



Publié le : 04/07/2025

Conseil de Communauté

Séance du jeudi 26 juin 2025

Membres du Conseil Communautaire en exercice : 123

Le Conseil de Communauté, convoqué le 19 juin 2025, s'est réuni Salle des conférences de la CCIT du Doubs 46 avenue Villarceau à Besançon, sous la présidence de Mme Anne VIGNOT, Présidente de Grand Besançon Métropole.

Ordre de passage des rapports pour le volet décisionnel : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57

La séance est ouverte à 18h10 et levée à 23h39

Etaient présents : **Audeux** : Mme Agnès BOURGEOIS, **Avanne-Aveney** : Mme Marie-Jeanne BERNABEU, **Besançon** : Mme Elise AEBISCHER, Mme Frédérique BAEHR, Mme Anne BENEDETTO, M. Kévin BERTAGNOLI, Mme Pascale BILLEREY, M. Nicolas BODIN, M. François BOUSSO (à compter de la question n°6), Mme Nathalie BOUVET, Mme Fabienne BRAUCHLI, Mme Claudine CAULET (à compter de la question n°11), Mme Aline CHASSAGNE (à compter de la question n°6), Mme Annaïck CHAUVET, Mme Julie CHETTOUH (à compter de la question n°6), M. Sébastien COUDRY, M. Laurent CROIZIER, M. Benoit CYPRIANI, M. Cyril DEVESA, Mme Marie ETEVENARD, M. Ludovic FAGAUT, Mme Lorine GAGLIULO, Mme Sadia GHARET (jusqu'à la question n°13 incluse), M. Abdel GHEZALI, M. Olivier GRIMAITRE (à compter de la question n°6), M. Damien HUGUET, M. Jean-Emmanuel LAFARGE (à compter de la question n°11), Mme Marie LAMBERT, M. Aurélien LAROPPE, M. Christophe LIME, Mme Laurence MULOT (à compter de la question n°7), M. Anthony POULIN (à compter de la question n°4), Mme Françoise PRESSE, Mme Karima ROCHDI (à compter de la question n°6), M. Jean-Hugues ROUX, Mme Juliette SORLIN (à compter de la question n°6), M. Nathan SOURISSEAU, M. Gilles SPICHER, Mme Claude VARET, Mme Anne VIGNOT, Mme Christine WERTHE, Mme Marie ZEHAF, **Bonnay** : M. Gilles ORY, **Boussières** : M. Eloy JARAMAGO, **Busy** : M. Philippe SIMONIN, **Chaleze** : M. René BLAISON (à compter de la question n°6), **Chalezeule** : M. Christian MAGNIN-FEYSOT, **Champvans-Les-Moulins** : M. Florent BAILLY, **Châtillon-Le-Duc** : M. Martial DEVAUX, **Chaucenne** : M. Alain ROSET, **Chemaudin et Vaux** : M. Gilbert GAVIGNET, **Chevroz** : M. Franck BERNARD, **Cussey-Sur-L'Ognon** : Jean-François MENESTRIER (à compter de la question n°11), **Dannemarie-Sur-Crête** : Mme Martine LEOTARD, **Deluz** : M. Fabrice TAILLARD (à compter de la question n°7), **Ecole-Valentin** : M. Yves GUYEN (à compter de la question n°6), **Fontain** : M. Claude GRESSET-BOURGEOIS, **François** : M. Emile BOURGEOIS, **Geneuille** : M. Patrick OUDOT, **La Vèze** : M. Jean-Pierre JANNIN, **Les Auxons** : M. Anthony NAPPEZ, **Mamirolle** : M. Daniel HUOT, **Miserey-Salines** : M. Marcel FELT, **Montfaucon** : M. Pierre CONTOZ (jusqu'à la question n°17 incluse), **Montferrand-Le-Château** : Mme Lucie BERNARD (à compter de la question n°6), **Morre** : M. Jean-Michel CAYUELA (jusqu'à la question n°41 incluse), **Nancray** : M. Vincent FIETIER, **Noironte** : M. Philippe GUILLAUME, **Novillars** : M. Lionel PHILIPPE, **Osselle-Routelle** : Mme Anne OLSZAK, **Palise** : M. Daniel GAUTHEROT, **Pelousey** : Mme Catherine BARTHELET (à compter de la question n°6), **Pouilley-Français** : M. Yves MAURICE, **Pouilley-Les-Vignes** : M. Jean-Marc BOUSSET, **Pugey** : M. Frank LAIDIE, **Roset-Fluans** : M. Jacques ADRIANSEN, **Saint-Vit** : Mme Anne BIHR, **Saône** : M. Benoît VUILLEMIN, **Serre-Les-Sapins** : M. Gabriel BAULIEU, **Tallenay** : M. Ludovic BARBAROSSA, **Thise** : M. Pascal DERIOT, **Thoraise** : M. Jean-Paul MICHAUD (jusqu'à la question n°6 incluse), **Torpes** : M. Denis JACQUIN, **Velesmes-Essarts** : M. Jean-Marc JOUFFROY, **Venise** : M. Jean-Claude CONTINI

Etaient absents : **Amagney** : M. Thomas JAVAUX, **Besançon** : M. Hasni ALEM, M. Guillaume BAILLY, Mme Karine DENIS-LAMIT, Mme Nadia GARNIER, Mme Valérie HALLER, M. Pierre-Charles HENRY, Mme Myriam LEMERCIER, M. Jamal-Eddine LOUHKIAR, Mme Agnès MARTIN, M. Saïd MECHAI, Mme Carine MICHEL, Mme Marie-Thérèse MICHEL, M. Yannick POUJET, M. André TERZO, Mme Sylvie WANLIN, **Beure** : M. Philippe CHANEY, **Braillans** : M. Alain BLESSEMILLE, **Byans-Sur-Doubs** : M. Didier PAINEAU, **Champagny** : M. Olivier LEGAIN, **Champoux** : M. Romain VIENET, **Devecey** : M. Gérard MONNIEN, **Gennes** : M. Jean SIMONDON, **Grandfontaine** : M. Henri BERMOND, **La Chevillotte** : M. Roger BOROWIK, **Larnod** : M. Hugues TRUDET, **Mamirolle** : M. Cédric LINDECKER, **Marchaux-Chaudefontaine** : M. Patrick

CORNE, **Mazerolles-Le-Salin** : M. Daniel PARIS, **Merrey-Vieille** : M. Philippe PERNOT, **Pirey** : M. Patrick AYACHE, **Rancenay** : Mme Nadine DUSSAUCY, **Roche-Lez-Beaupré** : M. Jacques KRIEGER, **Saint-Vit** : M. Pascal ROUTHIER, **Vaire** : Mme Valérie MAILLARD, **Vieille** : M. Franck RACLOT, **Villars-Saint-Georges** : M. Damien LEGAIN, **Vorges-Les-Pins** : Mme Maryse VIPREY

Secrétaire de séance : Mme Anne OLSZAK

Procurations de vote : **Besançon** : M. Hasni ALEM à Mme Pascale BILLEREY, M. Guillaume BAILLY à M. Ludovic FAGAUT, M. François BOUSSO à M. Anthony POULIN (jusqu'à la question n°5 incluse), Mme Claudine CAULET à Mme Lorine GAGLIOLLO (jusqu'à la question n°10 incluse), Mme Julie CHETTOUH à M. Jean-Hugues ROUX (jusqu'à la question n°5 incluse), Mme Karine DENIS-LAMIT à Mme Laurence MULOT, Mme Sadia GHARET à M. Christophe LIME (à compter de la question n°14), Mme Valérie HALLER à Mme Annaïck CHAUVET, M. Pierre-Charles HENRY à Mme Christine WERTHE, M. Jean-Emmanuel LAFARGE à M. Nathan SOURISSEAU (jusqu'à la question n° 10 incluse), Mme Myriam LEMERCIER à Mme Marie LAMBERT, Mme Agnès MARTIN à Mme Karima ROCHDI, M. Saïd MECHAI à Mme Claude VARET, Mme Carine MICHEL à M. Nicolas BODIN, Mme Marie-Thérèse MICHEL à M. Cyril DEVESA, M. Yannick POUJET à Mme Marie ZEHAF, Mme Juliette SORLIN à M. Abdel GHEZALI (jusqu'à la question n°5 incluse), M. André TERZO à Mme Anne BENEDETTO, Mme Sylvie WANLIN à Mme Frédérique BAEHR, **Champagney** : M. Olivier LEGAIN à M. Florent BAILLY, **Devecey** : M. Gérard MONNIEN à Mme Aline CHASSAGNE, **Gennes** : M. Jean SIMONDON à M. Vincent FIETIER, **Grandfontaine** : M. Henri BERMOND à M. Eloy JARAMAGO, **Mazerolles-Le-Salin** : M. Daniel PARIS à M. Jean-Marc BOUSSET, **Pirey** : M. Patrick AYACHE à Mme Martine LEOTARD, **Rancenay** : Mme Nadine DUSSAUCY à Mme Marie-Jeanne BERNABEU, **Saint-Vit** : M. Pascal ROUTHIER à Mme Anne BIHR, **Thoraise** : M. Jean-Paul MICHAUD à Mme Catherine BARTHELET (à compter de la question n°7), **Vaire** : Mme Valérie MAILLARD à M. Fabrice TAILLARD, **Vorges-Les-Pins** : Mme Maryse VIPREY à M. Philippe SIMONIN

Délibération n°2025/2025.00192

Rapport n°17 - Politique d'insertion professionnelle de la jeunesse
Recrutement d'apprentis mineurs

17
Politique d'insertion professionnelle de la jeunesse
Recrutement d'apprentis mineurs

Rapporteur : M. Gabriel BAULIEU, Vice-Président

	Date	Avis
Commission n°1	06/06/2025	Favorable
Bureau	12/06/2025	Favorable

Inscription budgétaire
<i>Sans incidence budgétaire</i>

Résumé :

Grand Besançon Métropole, fortement investi dans l'accueil d'apprentis au sein des services, souhaite élargir les possibilités offertes aux jeunes et notamment aux mineurs de 15 à 18 ans dans le domaine de l'eau et de l'assainissement.

Pour proposer des contrats d'apprentissage à des jeunes entre 15 et 18 ans dans ce domaine technique, la collectivité doit prendre une délibération qui permet, pour ce public spécifique, une dérogation à l'interdiction de réaliser des travaux dangereux dits « travaux réglementés ».

I. Contexte

Les services de Grand Besançon Métropole accueillent chaque année des jeunes en contrat d'apprentissage pour préparer des diplômes qui vont du CAP au Master 2.

Pour certains diplômes, notamment dans les domaines techniques, les travaux confiés sont de nature dangereuse et ne peuvent être confiés à des mineurs.

Le décret n° 2016-1070 du 3 août 2016 introduit une procédure de dérogation, propre à la fonction publique territoriale, qui vise à permettre aux jeunes apprentis âgés d'au moins 15 ans et de moins de 18 ans, de réaliser des travaux dits « réglementés ». Sous certaines conditions, déterminées par voie réglementaire, ces travaux peuvent faire l'objet de dérogation.

Il est proposé de mettre en œuvre cette procédure dérogatoire pour recruter, en contrat d'apprentissage, des jeunes de plus de 15 ans préparant des diplômes de niveaux CAP, BEP, Baccalauréat professionnel, dans les directions de la Communauté Urbaine dès lors que les conditions de mise en œuvre seront respectées.

II. Projet et conditions de mise en œuvre

Ce projet répond à deux objectifs : permettre à des jeunes mineurs d'accéder à un contrat d'apprentissage et mettre en valeur auprès des jeunes des métiers de notre collectivité qui connaissent un déficit d'attractivité.

Pour mettre en œuvre la dérogation prévue par le décret n°2016-1070, la collectivité doit remplir cinq conditions.

Deux conditions concernent l'évaluation des risques au sein de la direction d'accueil :

- Avoir élaboré et mis à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels, comprenant une évaluation des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail;
- Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4121-3 du code du travail.

Deux conditions concernent des mesures de prévention en direction du jeune et son encadrement.

Avant toute affectation du jeune à des travaux « réglementés » : la collectivité doit avoir informé le jeune sur les risques pour sa santé et sa sécurité et lui avoir présenté les mesures prises pour y remédier. La collectivité doit aussi avoir dispensé au jeune apprenti la formation à la sécurité, en s'assurant qu'elle est adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle.

Le décret précise encore que l'apprenti mineur doit être encadré par une personne compétente durant l'exécution de ces travaux. Au sein de Grand Besançon Métropole, les maîtres d'apprentissage sont sélectionnés selon leurs diplômes et expériences et ils bénéficient d'une formation spécifique. Enfin, pour chaque jeune, la collectivité doit être en possession, chaque année, d'un avis médical relatif à la compatibilité de l'état de santé de celui-ci avec l'exécution des travaux susceptibles de dérogation. Cet avis médical est délivré soit par le médecin de prévention, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants ou des stagiaires de la formation professionnelle.

Selon les prescriptions du décret, ce projet de délibération préparé avec le service Sécurité Hygiène de la Direction Santé au Travail et Suivi Social a été transmis :

- Pour information aux membres de la Formation Spécialisée qui s'est réunie le 17 juin 2025 ;
- A l'agent Chargé des Fonctions d'Inspection (ACFI) par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 juin 2025.

La présente délibération est valable 3 ans. Si le dispositif convient, une nouvelle délibération interviendra pour renouveler le dispositif pour trois nouvelles années.

III. Périmètre d'action

L'ensemble des directions pourra être concerné par ces recrutements d'apprentis mineurs.

Dans un premier temps, le Département Eau et Assainissement de Grand Besançon Métropole qui par sa certification a, de longue date, mis en place les conditions nécessaires à l'exercice en sécurité d'activités dangereuses pour l'ensemble des agents, satisfait aux différentes conditions posées par le décret n° 2016-1070. Les documents annexés décrivent avec précision les travaux « réglementés » qui pourront être confiés à des apprentis mineurs de plus de 15 ans qui prépareront des diplômes dans le domaine de l'eau et de l'assainissement et notamment le CAP constructeur de réseaux de canalisations de travaux publics.

Annexes :

- Formulaire de déclaration de dérogation complété ;
- Extrait du document unique d'évaluation des risques professionnels ;
- Liste de produits chimiques utilisés ;
- Fiche accueil.

A l'unanimité, le Conseil de Communauté :

- approuve la mise en œuvre de la procédure dérogatoire pour recruter en contrat d'apprentissage des jeunes de plus de 15 ans préparant des diplômes de niveaux CAP, BEP, Baccalauréat professionnel, dans l'ensemble des directions de Grand Besançon Métropole, notamment dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, et dès lors que les conditions de mise en œuvre seront respectées ;
- autorise Mme la Présidente, ou son représentant, à signer les contrats d'apprentissages en lien avec cette dérogation, ainsi que tout document y afférant.

Rapport adopté à l'unanimité :

Pour : 108

Contre : 0

Abstention* : 0

Conseiller intéressé : 0

*Le sens du vote des élus ne prenant pas part au vote est considéré comme une abstention.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Besançon dans les deux mois suivant sa publicité.

La Secrétaire de séance,



Anne OLSZAK
Conseillère Communautaire

Pour extrait conforme,
La Présidente,



Anne VIGNOT
Maire de Besançon

Unité de travail	Activité	Famille de risque	Facteur de risque	Situation dangereuse	Type	Mesures existantes	Gravité
Exploitation Réseau Eau	Accès aux chantiers, ouvrages et équipements du DEA	Risque de glissade et trébuchement	Sol dégradé	EVA-06832 - Trébuchement sur trottoir, chaussée et chantier dont le sol est dégradé.	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation de chantier, identification des zones dangereuses Humaines : Vigilance accrue	IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Accès aux chantiers, ouvrages et équipements du DEA	Risque de glissade et trébuchement	Sol encombré	EVA-06833 - Trébuchement sur trottoir, chaussée et chantier dont le sol est encombré	AT (Accident)	Organisationnelles : Balayage du chantier, organisation des zones de stockage Humaines : Vigilance accrue, 1/4 sécurité	MOYENNE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail, mais sans séquelles (foulure, lombalgie, intoxication légère)
Exploitation Réseau Eau	Accès aux chantiers, ouvrages et équipements du DEA	Risque de glissade et trébuchement	Sol glissant	EVA-06834 - Trébuchement sur trottoir, chaussée et chantier dont le sol est glissant en période hivernale	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier, vérification des annonces météorologiques , Techniques : Utilisation des EPI mis à disposition Utilisation des EPI spécifique (sur-chaussures) , Humaines : Vigilances accrues	MOYENNE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail, mais sans séquelles (foulure, lombalgie, intoxication légère)
Exploitation Réseau Eau	Accès aux chantiers, ouvrages et équipements du DEA	Risque de glissade et trébuchement	Sol glissant	EVA-06835 - Trébuchement ou glissade dans un radier de galerie technique ou en égout	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier, identification des zones dangereuses Techniques : Epi (chaussures / bottes de sécu, combinaison) Humaines : Formation Catec, 1/4 d'heure de sécurité	MOYENNE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail, mais sans séquelles (foulure, lombalgie, intoxication légère)
Exploitation Réseau Eau	Accès aux chantiers, ouvrages et équipements du DEA	Risques liés aux circulations internes de véhicules / engins	Non respect des règles de circulation interne	EVA-01201 - Véhicule roulant à une vitesse supérieure à la limitation sur le CTM	AT (Accident)	Organisationnelles : Mise en place de ralentisseurs, de fléchages, de passage piétons, schéma de circulation interne Humaines : Information lors de 1/4 d'heure sécurité, journée de la sécu routière sur le CTM	IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Accès aux chantiers, ouvrages et équipements du DEA	Risques liés aux circulations internes de véhicules / engins	Contraintes de communication (téléphone portable, GPS...)	EVA-01202 - Piéton et conducteur se déplaçant sur le site du CTM en communication téléphonique.	AT (Accident)	Humaines : Information lors de 1/4 d'heure sécurité concernant la non utilisation du téléphone au volant	IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Accès aux chantiers, ouvrages et équipements du DEA	Risques routiers	Contraintes de communication (téléphone portable, GPS...)	EVA-01206 - Risque de collision entre piétons et véhicules se déplaçant sur la voie publique.	AT (Accident)	Humaines : Information lors de 1/4 d'heure sécurité concernant la non utilisation du téléphone au volant. Rappel des règles de conduite / respect du code de la route Organisationnelles : vérification annuelle des permis	IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Accès aux chantiers, ouvrages et équipements du DEA	Risques routiers	Non respect du code de la route	EVA-01207 - Véhicule roulant à une vitesse supérieure à la limitation.	AT (Accident)	Humaines : Rappels en 1/4h sécurité concernant le code de la route, vigilance Organisationnelles : Déplacements en équipe	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Accès aux chantiers, ouvrages et équipements du DEA	Risques routiers	Conditions météorologiques (pluie, neige, verglas ...)	EVA-01208 - Véhicule roulant à une vitesse supérieure à la limitation, risque accentué en période hivernale	AT (Accident)	Humaines : Information lors de 1/4 d'heure sécurité,	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Activités bureautiques	Risques liés à l'éclairage	Eclairage insuffisant	EVA-05833 - Fatigue oculaire personnel chef atelier	AT (Accident)	Organisationnelles : Pauses périodiques	FAIBLE - Accident de travail / de service bénin, sans arrêt (coupure légère, hématome, bosse)
Exploitation Réseau Eau	Activités bureautiques	Risques liés aux gestes répétitifs et postures contraignantes	Travail sur écran	EVA-05832 - Risques de troubles musculo-squeletiques	AT (Accident)	Organisationnelles : Pauses périodiques, changement de posture Techniques : fauteuil adapté au poste de travail, porte document ergonomique, aménagement du poste de travail par la formatrice gestes et postures Humaines : Formation geste et posture	FAIBLE - Accident de travail / de service bénin, sans arrêt (coupure légère, hématome, bosse)
Exploitation Réseau Eau	Activités bureautiques	Risques liés aux effondrements et chutes d'objets	Chute d'objet	Risque de chute d'un outil ou équipement mal rangé dans l'atelier qui pourrait blesser un agent	AT (Accident)	Techniques : utilisation des étagères et zones de stockage définies Humaines : vigilance	MOYENNE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail, mais sans séquelles (foulure, lombalgie, intoxication légère)
Exploitation Réseau Eau	Activités bureautiques	Risques liés aux gestes répétitifs et postures contraignantes	Travail sur écran	EVA-06701 - Fatigue oculaire pour agents de terrain	AT (Accident)	Organisationnelles : pauses réguilières	FAIBLE - Accident de travail / de service bénin, sans arrêt (coupure légère, hématome, bosse)
Exploitation Réseau Eau	Activités bureautiques	Risques psychosociaux	Risques psychosociaux	EVA-05831 - Mauvaises relations entre collègues, harcèlement	AT (Accident)	Organisationnelles : Procédure violences + possibilité de prendre rdv avec le psychologue du travail ou la médecine du travail Humaines : Possibilité de rencontrer ses responsables hiérarchiques sur cette problématique en vue de trouver des solutions, syndicat	IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Activités bureautiques	Risques liés à l'incendie et aux explosions	Utilisation de produits inflammables, explosifs ou comburants	Risque d'incendie en lien avec l'explosion d'une batterie lithium (ex : batterie des détecteurs) stockée à l'atelier	AT (Accident)	Techniques : achat d'une armoire spécifique contre les risques d'incendie pour le stockage des batteries. Humaines : vigilance des agents et respect des consignes de stockage des batteries	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Contrôle des équipements de réseaux (recherche de fuites, entretien des équipements).	Risque de chute de hauteur	Travail proximité de dénivelé	EVA-05671 - Chute dans un regard de vanne, réducteur, ventouse etc...	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation de chantier , Techniques : Utilisation des EPI et EPC mis à disposition , Humaines : Information lors de 1/4 d'heure sécurité, formation CATEC.	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Contrôle des équipements de réseaux (recherche de fuites, entretien des équipements).	Risque de chute de hauteur	Utilisation échelle, escabeau, échafaudage etc.	EVA-05675 - Chute de hauteur d'une échelle lors de l'accès dans une cheminée dans le cadre de recherche de fuite et contrôle d'équipements	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation de chantier, minimum de trois agents Techniques : contrôle périodique des échelles Humaines : Information lors de 1/4 d'heure sécurité, formation CATEC	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Contrôle des équipements de réseaux (recherche de fuites, entretien des équipements).	Risques liés au bruit	Capacité de concentration altérée	EVA-05765 - Recherche de fuite et écoute reseau avec minipelle en action. Risque de mauvaise identification de la fuite	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation de chantier, organisation avec le conducteur de la minipelle , Techniques : EPI et EPC à disposition , Humaines : sensibilisation aux risques liés au bruit lors de 1/4 d'heure sécurité	FAIBLE - Accident de travail / de service bénin, sans arrêt (coupure légère, hématome, bosse)
Exploitation Réseau Eau	Contrôle des équipements de réseaux (recherche de fuites, entretien des équipements).	Risques liés au bruit	Capacité de concentration altérée	EVA-05770 - Recherche de fuite et écoute réseau en agglomération. Risque de mauvaise identification des fuites	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation de l'intervention , Humaines : sensibilisation 1/4 d'heure sécurité + danger lié à la circulation	MOYENNE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail, mais sans séquelles (foulure, lombalgie, intoxication légère)
Exploitation Réseau Eau	Contrôle des équipements de réseaux (recherche de fuites, entretien des équipements).	Risques liés aux agents biologiques	Griffures et morsures d'animaux	EVA-05689 - Contrôle équipements en égout ou galerie.	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation de chantier en amont : Demande d'autorisation de pénétrer, information météo. , Techniques : EPI et EPC à disposition , Humaines : Information lors de 1/4 d'heure sécurité, formation CATEC, vaccination contre la Leptospirose.	IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Contrôle des équipements de réseaux (recherche de fuites, entretien des équipements).	Risques routiers	Non respect du code de la route	Risque pour un agent d'être percuté par un véhicule lors d'une opération de recherche de fuites	AT (Accident)	Techniques : EPI HV, balisage de chantier Humaines : vigilance Organisationnelles : travail à 2	IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Contrôle des équipements de réseaux (recherche de fuites, entretien des équipements).	Risques liés aux agents biologiques	Piqûres d'insectes	EVA-05749 - Risque de piqûres d'insectes (guêpes, tiques...)	AT (Accident)	Techniques : port des EPI (notamment pantalon couvrant), présence de pharmacies dans les véhicules Humaines : vigilance si présence de nids identifiés	FAIBLE - Accident de travail / de service bénin, sans arrêt (coupure légère, hématome, bosse)
Exploitation Réseau Eau	Contrôle des équipements de réseaux (recherche de fuites, entretien des équipements).	Risques liés aux agents biologiques	Exposition à des micro-organismes	EVA-05753 - Risque de tomber malade suite à l'exposition à des agents infectieux lors d'un contrôle d'équipements en égout ou galerie	AT (Accident)	Techniques : port des EPI (combinaison intégrale, masque à cartouches Humaines : CATEC + rappels réguliers 1/4 sécurité , vaccination leptospirose	MOYENNE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail, mais sans séquelles (foulure, lombalgie, intoxication légère)

Exploitation Réseau Eau	Contrôle des équipements de réseaux (recherche de fuites, entretien des équipements).	Risques liés aux agents biologiques	Exposition au sang / liquides biologiques	EVA-05755 - risque d'exposition accidentelle au sang lors du contrôle des équipements en égout ou galerie	AT (Accident)	Techniques : port des EPI (combinaison intégrale, masque à cartouches, gants anti piqures si besoin Humaines : CATEC + rappels réguliers 1/4 sécurité, vaccination leptospirose	IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Contrôle des équipements de réseaux (recherche de fuites, entretien des équipements).	Risques liés aux ambiances thermiques	Exposition à la chaleur	EVA-05780 - Recherche de fuite et écoute réseau en période de fortes chaleurs	AT (Accident)	Organisationnelles : Aménagement des horaires de travail Techniques : attribution de gourdons aux agents terrain, possibilité de port du bermuda si pas de missions insalubres. Humaines : Sensibilisation 1/4 sécurité	MOYENNE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail, mais sans séquelles (foulure, lombalgie, intoxication légère)
Exploitation Réseau Eau	Contrôle des équipements de réseaux (recherche de fuites, entretien des équipements).	Risques liés aux ambiances thermiques	Exposition au froid	EVA-05784 - Recherche de fuite et écoute réseau en période hivernale	AT (Accident)	Techniques : Utilisation des EPI adaptés hivernaux Humaines : sensibilisation 1/4 d'heure sécurité	FAIBLE - Accident de travail / de service bénin, sans arrêt (coupure légère, hématome, bosse)
Exploitation Réseau Eau	Contrôle des équipements de réseaux (recherche de fuites, entretien des équipements).	Risques liés aux ambiances thermiques	Travail en milieu humide	EVA-05786 - Recherche de fuite et écoute réseau en milieu humide	AT (Accident)	Techniques : Utilisation des EPI adaptés type vêtement de pluie ,	FAIBLE - Accident de travail / de service bénin, sans arrêt (coupure légère, hématome, bosse)
Exploitation Réseau Eau	Contrôle des équipements de réseaux (recherche de fuites, entretien des équipements).	Risques liés aux ambiances thermiques	Absence de ventilation	EVA-05788 - Entretien équipements dans un regard non ventilé	AT (Accident)	Organisationnelles : préparation du chantier avec mesures de gaz préalables à la descentes + mise en place de ventilation forcée. Humaines : CATEC avec respect des procédures, sensibilisation 1/4 heures sécurité. Techniques : EPI avec notamment masque autosauveteur	IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Contrôle des équipements de réseaux (recherche de fuites, entretien des équipements).	Risques liés aux ambiances thermiques	Absence de ventilation	EVA-05792 - Entretien équipements, recherche de fuite en égout et/ou galerie - espaces mal ventilés	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier, Ouverture de tampons pour permettre une aération naturelle avec mise en place d'un extracteur d'air forcée Humaines : formation CATEC. Techniques : port des EPI et notamment masque auto-sauveteur	IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Contrôle des équipements de réseaux (recherche de fuites, entretien des équipements).	Risques liés aux interventions en espaces confinés	Exposition à la chaleur	EVA-05824 - Risque de brûlures par contact avec des conduites de chauffage urbain en galerie dont l'isolant est abimé	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation de l'intervention , Humaines : Vigilance, rappels en 1/4h sécurité	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Contrôle des équipements de réseaux (recherche de fuites, entretien des équipements).	Risques liés aux interventions en espaces confinés	Exposition à des agents infectieux	EVA-05825 - Contact apres coupure avec des liquides circulants dans un radier de galerie ou en égout	AT (Accident)	Organisationnelles : trousse à pharmacie présente dans les camions , Techniques : Mise à disposition des EPI et EPC , Humaines : Formation CATEC	FAIBLE - Accident de travail / de service bénin, sans arrêt (coupure légère, hématome, bosse)
Exploitation Réseau Eau	Contrôle des équipements de réseaux (recherche de fuites, entretien des équipements).	Risques liés aux interventions en espaces confinés	Exposition à des agents chimiques dangereux	EVA-05826 - Contact avec les liquides circulant dans le radier en galeries ou en égout	AT (Accident)	Techniques : Port des EPI Humaines : Formation CATEC	MOYENNE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail, mais sans séquelles (foulure, lombalgie, intoxication légère)
Exploitation Réseau Eau	Contrôle des équipements de réseaux (recherche de fuites, entretien des équipements).	Risques liés aux interventions en espaces confinés	Espace d'intervention exigü	EVA-05827 - Risque de choc, de coup	AT (Accident)	Techniques : EPI (casque) Organisationnelles : Préparation du chantier Humaines : vigilance à son environnement de travail	FAIBLE - Accident de travail / de service bénin, sans arrêt (coupure légère, hématome, bosse)
Exploitation Réseau Eau	Contrôle des équipements de réseaux (recherche de fuites, entretien des équipements).	Risques liés aux rythmes de travail	Travail de nuit	EVA-05808 - Recherche de fuite dans le cadre d'une astreinte de nuit (risque d'accident en lien avec la faible luminosité, la fatigue)	AT (Accident)	Organisationnelles : Report de l'intervention au lendemain si possible (petite fuite), possibilité de faire intervenir un agent supplémentaire Techniques : Utilisation d'éclairage adaptés	FAIBLE - Accident de travail / de service bénin, sans arrêt (coupure légère, hématome, bosse)
Exploitation Réseau Eau	Contrôle des équipements de réseaux (recherche de fuites, entretien des équipements).	Risques liés aux rayonnements	Exposition à des rayonnement ionisants (sources radioactives...)	Exposition au radon lors d'intervention en galeries	MIP (Maladie Professionnelle)	Techniques : respect du CATEC avec mise en place d'une ventilation forcée. Mesures de radon à compléter	IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risque de chute de hauteur	Travail proximité de dénivelé	EVA-01304 - Chute dans une tranchée encombrée par des conduites, vannes etc...	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation de chantier en amont avec les plans des réseaux (DT-DICT ou ATU), Techniques : Mise en place des EPC (barriérage de fouille) Humaines : formation AIPR, Information lors de 1/4 d'heure sécurité	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risque de chute de hauteur	Utilisation échelle, escabeau, échafaudage etc.	EVA-01306 - Chute de hauteur dans le cadre de travaux sur échelle en galerie et cheminée d'accès.	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation de chantier , Techniques : Utilisation des EPI et EPC à disposition (harnais, trépied, détecteur 4 gaz, masque auto sauveteur) , Humaines : Information lors de 1/4 d'heure sécurité, formation CATEC.	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risque de chute de hauteur	Travail proximité de dénivelé	EVA-06837 - Chute dans un regard de vanne, réducteur, ventouse etc...	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier en amont , Techniques : Utilisation des EPI et EPC mis à disposition (harnais, trépied, détecteur 4 gaz, masque auto-sauveteur) , Humaines : Formation Catec Information 1/4 d'heure sécurité	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risque de chute de hauteur	Travail proximité de dénivelé	EVA-06838 - Chute dans une cheminée d'égout ou galerie.	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier , Techniques : Utilisation des EPI et EPC mis à disposition (harnais, trépied, détecteur 4 gaz, masque auto-sauveteur) , Humaines : Formation CATEC Information 1/4 d'heure sécurité	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés à l'intervention d'entreprises extérieures	Co-activité	EVA-01393 - Co- activité de nombreux engins sur le chantier Travaux sur branchement neuf et chantier de rénovation de conduite.	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier en amont (Programmation), réunion de chantier, PPSPS. Techniques : balisage de la zone de chantier, port des EPI Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité, vigilance accrue en cas de co-activité	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés à la manutention de charges	Chute de la charge	EVA-01324 - Recevoir une charge lors du chargement, déchargement	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier, organisation des zones de stockage, ne jamais se positionner sous une charge en mouvement. Techniques : Utilisation des EPI et EPC mis à disposition, utilisation des moyens de levages adaptés. Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité, formation gestes et postures.	IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés à la manutention de charges	Distance importante de transport	EVA-01325 - Transporter des pièces en fonte dans les galeries techniques	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier, organisation du chantier et notamment des zones de chargement déchargement, port de charge à plusieurs. Techniques : Utilisation des EPI et EPC mis à disposition, utilisation des moyens de levage adaptés. Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité, formation gestes et postures.	MOYENNE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail, mais sans séquelles (foulure, lombalgie, intoxication légère)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés à la manutention de charges	Espace manutention réduit	EVA-01326 - Manipulation des pièces en fonte dans les regards	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier , Techniques : Utilisation des EPI et EPC mis à disposition, utilisation des moyens de levage adaptés. , Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité, formation gestes et postures.	IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés à la manutention de charges	Manutention charge > 25 kg	EVA-01327 - Manipulation des pièces en fonte et tuyaux fonte dans les tranchées. Levée de tampons.	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier , Techniques : Utilisation des EPI et EPC mis à disposition, utilisation des moyens de levage adapté, port de charges à plusieurs, Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité, formation gestes et postures.	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés à la manutention de charges	Postures contraignantes	EVA-01329 - Manipulation des pièces en fonte dans les espaces ayant une hauteur de plafond réduite	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier , Techniques : Utilisation des EPI et EPC mis à disposition, utilisation des moyens de levage adaptés, port de charge à plusieurs, Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité, formation gestes et postures.	IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés aux produits dangereux, fumées et déchets	Exposition à des CMR	Exposition à des produits CRM	MIP (Maladie Professionnelle)	Techniques : port des EPI adaptés aux produits manipulés, suivi des FDS. Humaines : identification des équipes concernées, sensibilisation aux pictogrammes, suivi médical renforcé si nécessaire	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés aux produits dangereux, fumées et déchets	Exposition à des CMR	Exposition à des diisocyanates	(Maladie Professionnelle)	Techniques : identification des produits concernés et suivi des FDS, port des EPI adaptés aux produits manipulés. Humaines : sensibilisation aux pictogrammes	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés à l'amiante	Exposition à l'amiante	EVA-05848 - Découpe d'une canalisation amiantée - exposition à une maladie professionnelle	(Maladie Professionnelle)	Techniques : Sciage à l'eau (captage des poussières) + port de masque à cartouche amiante + EPI (combinaison, gants) Humaines : 1/4h sécurité	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)

Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés à l'éclairage	Zone éblouissante	EVA-01379 - Risque d'accident en lien avec la présence du chantier (Fermeture de vannes, contrôle d'équipements, recherche de fuite sur la chaussée) en période estivale.	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier en amont (DICT, ATU) pose d'avis de coupure d'eau, contrôle des vannes) Techniques : éclairage adapté (ballon), EPI et EPC à disposition: Gilet haute visibilité, véhicule avec panneau travaux, cône de signalisation, chaussure de sécurité, gants, casque, veste et pantalon de travail. Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité. vigilance de l'agent sur la chaussée.	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés à l'éclairage	Eclairage insuffisant	EVA-01380 - Risque d'accident en cas d'éclairage insuffisant lors de la fermeture de vannes, contrôle d'équipements, recherche de fuite sur la chaussée en période de nuit ou hivernale.	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier en amont (DICT, ATU) pose d'avis de coupure d'eau, contrôle des vannes) Techniques : éclairage adapté (ballon), EPI et EPC à disposition: Gilet haute visibilité, véhicule avec panneau travaux, cône de signalisation, chaussure de sécurité, gants, casque, veste et pantalon de travail. Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité. vigilance de l'agent sur la chaussée.	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés à l'éclairage	Eclairage insuffisant	EVA-01381 - Risque d'accident en cas d'éclairage insuffisant lors de travaux de fontainerie, plomberie, Fermeture de vannes, contrôle d'équipements, recherche de fuite en galerie ou local clos	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier en amont (DICT, ATU) pose d'avis de coupure d'eau, contrôle des vannes) Techniques : éclairage adapté (ballon), EPI et EPC à disposition: Gilet haute visibilité, véhicule avec panneau travaux, cône de signalisation, chaussure de sécurité, gants, casque, veste et pantalon de travail. Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité. vigilance de l'agent sur la chaussée.	IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés à l'électricité	Exposition au courant basse tension	EVA-01377 - Travaux de découpe à la tronçonneuse (disqueuse) dans une tranchée avec des réseaux à proximité.	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier (DICT, ATU). Techniques : EPI (gants électricien), coupe gaine, et EPC à disposition: Extincteur, pare flamme. Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité. vigilance de l'agent, formation AIPR, H0B0 + BF HF	IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés à l'électricité	Exposition au courant haute tension	EVA-01378 - Travaux de découpe à la tronçonneuse (disqueuse) dans une tranchée avec des réseaux à proximité.	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier (DICT, ATU). Techniques : EPI (gants électricien), coupe gaine, et EPC à disposition: Extincteur, pare flamme. Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité. vigilance de l'agent, formation AIPR, H0B0 + BF HF	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés à l'incendie et aux explosions	Utilisation de produits inflammables, explosifs ou combustibles	EVA-01338 - Inflammation de lors de remplissage de réservoir.	AT (Accident)	Techniques : Utilisation des EPI mis à disposition, utilisation d'extincteur adapté au sinistre , Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité, formation extincteur	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés à l'incendie et aux explosions	Atmosphère explosive avec l'air (solvants, poussières de bois...)	EVA-01375 - Utilisation de disqueuse en galerie technique et égout et présence d'une poche de gaz .	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier (demande d'autorisation de pénétrer, information sur les conditions météorologique, ...), prise de mesures gaz avant intervention. Techniques : utilisation du détecteur 4 gaz. Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité. Application des règles d'intervention CATEC	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés à l'incendie et aux explosions	Travaux par points chauds	EVA-01376 - Travaux de soudure au chalumeau en cave ou autre sur le domaine privé.	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier: travaux programmer prise de rendez vous et demande au propriétaire de faire de la place. , Techniques : EPI et EPC à disposition: Extincteur, pare flamme, moyen de communication, chaussure de sécurité, gants, casque, veste et pantalon de travail, , Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité. vigilance de l'agent, formation a la soudure.	IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés à l'incendie et aux explosions	Utilisation de produits inflammables, explosifs ou combustibles	EVA-05840 - utilisation de panox pour desinfection, liberation d'oxygene	AT (Accident)	Organisationnelles : organisations du chantier , Techniques : fiche de donné de sécurité , Humaines : sensibilisation 1/4 d'heures sécurité	MOYENNE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail, mais sans séquelles (foulore, lombalgie, intoxication légère)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés au bruit	Exposition au bruit > = 80 dB(A)	EVA-U1367 - travaux de fontainerie sur un chantier avec mini pelle et brise roche en action. Risque d'exposition à une maladie professionnelle sur le long terme (perte auditive).	MP (Maladie Professionnelle)	Techniques : EPI notamment casque et bouchon d'oreilles moulés. Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité, s'éloigner de l'engin en activité. Organisationnelles : Préparation du chantier	IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés au bruit	Communication perturbée	EVA-01369 - travaux de fontainerie sur un chantier avec mini pelle et brise roche en action.	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier, point réguliers avec l'équipe, respect des règles de sécurité (s'éloigner d'un engin en mouvement, ne pas passer sous une charge). Techniques : bouchon d'oreilles moulés. Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité, formation AIPR	IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés aux agents biologiques	Griffures et morsures d'animaux	EVA-01356 - Griffures et morsures d'animaux lors de travaux de fontainerie ou de contrôle en égout ou galerie.	AT (Accident)	Techniques : EPI (manches longues, pantalon, gants, combinaison). Humaines : Information lors de 1/4 d'heure sécurité, formation CATEC, vaccination contre la Leptospirose, vigilance de l'agent. Organisationnelles : Préparation du chantier (autorisation de pénétrer en galerie, vérification des conditions météorologiques)	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés aux agents biologiques	Griffures et morsures d'animaux	EVA-01357 - Griffures et morsures d'animaux lors de travaux de fontainerie et plomberie sur domaine privé.	AT (Accident)	Techniques : EPI (manches longues, pantalon, gants, combinaison). Organisationnelles : Préparation de chantier en amont, prise de rdv, demande aux propriétaires de laisser les chiens à l'intérieur. Humaines : Information lors de 1/4 d'heure sécurité, Vigilance de l'agent.	MOYENNE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail, mais sans séquelles (foulore, lombalgie, intoxication légère)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés aux agents biologiques	Piqûres d'insectes	EVA-01358 - Travaux de fontainerie et plomberie en période estivale et présence de nids d'hyménoptères.	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation de chantier, mise à disposition de bombe insecticide. , Techniques : Utilisation des EPI mis à disposition, trousse à pharmacie. Humaines : Information lors de 1/4 d'heure sécurité, Vigilance de l'agent.	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés aux agents biologiques	Exposition à des micro-organismes	EVA-01359 - Travaux de fontainerie ou de contrôle en égout ou galerie.	AT (Accident)	Techniques : EPI (combinaison, masque). Organisationnelles : Préparation de chantier (autorisation de pénétrer en galerie, information annonce météorologique, ...). Humaines : Information lors de 1/4 d'heure sécurité, formation CATEC, vaccination contre la Leptospirose.	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés aux agents biologiques	Exposition au sang / liquides biologiques	EVA-01360 - Travaux de fontainerie ou de contrôle en égout ou galerie.	AT (Accident)	Techniques : EPI (combinaison, masque), possibilité d'avoir des gants anti-piqûres. Humaines : Information lors de 1/4 d'heure sécurité, formation CATEC, vaccination contre la Leptospirose, procédure AES	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés aux agents biologiques	Exposition à des allergènes	EVA-05837 - utilisation de panox pour desinfection.	AT (Accident)	Technique : FDS à disposition, port des EPI adaptés conformément à la FDS. Organisationnelles : organisation de chantier. Humaines : sensibilisation 1/4 d'heure securité	MOYENNE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail, mais sans séquelles (foulore, lombalgie, intoxication légère)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés aux ambiances thermiques	Exposition à la chaleur	EVA-01370 - Travaux de fontainerie sur un chantier en période de forte chaleur.	AT (Accident)	Organisationnelles : Aménagement des horaires de travail dès 3 jours consécutifs à 28°C, organisation des chantiers en fonction. Prévoir de l'eau fraîche a raison de 3 L/agent., gourdes à disposition. Techniques : EPI (casquette saharienne, bermuda si absence d'insalubrité). Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité. Affichage des consignes fortes chaleurs. Formation SST. Vigilance des l'agents sur l'état de santé de ses collègues.	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés aux ambiances thermiques	Exposition au froid	EVA-01371 - Travaux de fontainerie sur un chantier en période de froid.	AT (Accident)	Techniques : EPI d'hiver (manteau, bonnet, bottes fourrées). Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité et affichage des consignes de sécurité. Organisationnelles : Préparation du chantier, pauses en zone chauffée	IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés aux ambiances thermiques	Travail en milieu humide	EVA-01372 - travaux de fontainerie sur un chantier en période de pluie et dans les tranchées avec de l'eau.	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier (prévisions météo). Techniques : EPI de pluie, utilisation de motopompes pour les feuilles. Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité.	IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés aux ambiances thermiques	Absence de ventilation	EVA-01373 - Travaux de fontainerie dans un regard sans ventilation.	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier, extracteur d'air. Techniques : EPI (masque, détecteur gaz, masque auto-sauveteur) et EPC (ventilation forcée). Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité, formation CATEC.	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés aux ambiances thermiques	Absence de ventilation	EVA-01374 - Travaux de fontainerie dans Les galeries technique et égouts.	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier, extracteur d'air. Techniques : EPI (masque, détecteur gaz, masque auto-sauveteur) et EPC (ventilation forcée). Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité, formation CATEC.	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets	Chute d'objet	EVA-01364 - Risques de chute de pièces et outils dans une tranchée ou un agent travail.	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier, notamment des zones de stockage des pièces, échanges entre les collègues, ne jamais rester sous une charge en mouvement. Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité, vigilance.	IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets	Chute d'objet	EVA-01365 - Risques de chute de pièces et outils dans une tranchée de profondeur supérieur a 1.30m, ou un agent travail.	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier , Techniques : Utilisation des EPI et EPC mis à disposition, blindage de protection , Humaines : information lors de 1/4 heure sécurité, formation AIPR	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)

Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets	Eboulement / ensevelissement	EVA-01366 - travaux de fontainerie dans une fouille de profondeur supérieure à 1.30m.	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier dont contrôle de la mise en place d'un blindage , Techniques : blindage. Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité.	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés aux équipements de travail	Exposition à ds projections (pièces, fluide sous pression...)	EVA-01353 - Risque de projection de limaille de fer chaude lors de coupe de tuyaux fonte, acier.	AT (Accident)	Techniques : EPI (lunettes adaptées à la tâche). Organisationnelles : Préparation du chantier en amont. Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité.	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés aux équipements de travail	Exposition à des surfaces chaudes ou froides	EVA-01354 - Risque de projection de matière chaude lors de soudure a l'arc ou chalumeau de tuyaux acier.	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier en amont : mise en place de panneaux de protection contre les projections . , Techniques : Utilisation des EPI mis à disposition, utilisation de lunettes adaptées à la tâche , Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité, Formation à la soudure.	MOYENNE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail, mais sans séquelles (foulure, lombalgie, intoxication légère)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés aux équipements de travail	Exposition à des mécanismes en mouvement	EVA-01355 - Risque de projection de matière chaude lors de soudure a l'arc ou chalumeau de tuyaux acier.	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier en amont : mise en place de panneaux de protection contre les projections . , Techniques : Utilisation des EPI mis à disposition, utilisation de lunettes adaptées à la tâche , Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité, Formation à la soudure.	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés aux équipements de travail	Exposition à des vibrations mécaniques	EVA-01361 - Risque de blessure liées aux vibrations lors travaux de fontainerie découpe de tuyaux fonte a l'aide d'une tronçonneuse thermique ou électrique.	AT (Accident)	Organisationnelles : alternance avec des tâches sans utilisation de matériel à vibrations. Humaines : Information lors de 1/4 d'heure sécurité.	MOYENNE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail, mais sans séquelles (foulure, lombalgie, intoxication légère)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés aux équipements de travail	Exposition à des parties coupantes	EVA-01362 - Travaux de fontainerie découpe de tuyaux fonte a l'aide d'une tronçonneuse thermique.	AT (Accident)	Techniques : EPI (gants) et EPC (systèmes de protection des équipements). Organisationnelles : Préparation de chantier. Humaines : Information lors de 1/4 d'heure sécurité.Arrêt de la machine après utilisation.	IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés aux équipements de travail	Exposition à ds projections (pièces, fluide sous pression...)	EVA-01363 - Travaux de fontainerie découpe de tuyaux fonte a l'aide d'une tronçonneuse thermique (projection de limaille de fer).	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation de chantier , Techniques : Utilisation des EPI (casque avec lunettes) , Humaines : Information lors de 1/4 d'heure sécurité. Arrêt de la machine après utilisation.	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés aux équipements de travail	Exposition à des parties coupantes	EVA-06885 - utilisation du coupe PE	AT (Accident)	Techniques : port des EPI (gants...), Humaines : sensibilisation + rappels réguliers sur la conduite à tenir en cas d'accident	MOYENNE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail, mais sans séquelles (foulure, lombalgie, intoxication légère)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés aux interventions en espaces confinés	Atmosphère explosive avec l'air (solvants,poussières de bois...)	EVA-01394 - Utilisation de disceuse en galerie technique et égout et présence d'une poche de gaz .	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier (demande d'autorisation de pénétrer, information sur les conditions météorologique, ...), prise de mesures gaz avant intervention. Techniques : utilisation du détecteur 4 gaz. Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité. Application des règles d'intervention CATEC	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés aux interventions en espaces confinés	Absence de ventilation	EVA-01395 - Risque d'intoxication avec un gaz en supention ou absence d'oxygène dans la galerie .	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier (demande d'autorisation de pénétrer, information sur les conditions météorologique, ...), prise de mesures gaz avant intervention. Techniques : utilisation du détecteur 4 gaz. Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité. Application des règles d'intervention CATEC	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés aux interventions en espaces confinés	Exposition à la chaleur	EVA-01396 - Risque de brûlure par contact avec des conduites de chauffage dont l'isolant est détériorer dans la galerie .	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier (DT DICT, présence des conduites de gaz), Techniques : EPI (combinaison, gants, manches longues, pantalons). Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité. Application des règles d'intervention CATEC	IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés aux interventions en espaces confinés	Exposition à des agents infectieux	EVA-01397 - Contacte après coupure avec les liquides circulants dans un radié de galerie et égout .	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier. Techniques : EPI (combinaison, gants, manches longues, pantalons). Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité. Application des règles d'intervention CATEC	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés aux interventions en espaces confinés	Exposition à des agents chimiques dangereux	EVA-01398 - Contacte avec les liquides circulants dans un radié de galerie et égout .	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier. Techniques : EPI (combinaison, gants, manches longues, pantalons). Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité. Application des règles d'intervention CATEC	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés aux interventions en espaces confinés	Espace d'intervention exigu	EVA-01399 - Risque de choc	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier. Techniques : EPI (casque, chaussures de sécurité). Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité, vigilance	FAIBLE - Accident de travail / de service bénin, sans arrêt (coupure légère, hématome, bosse)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés aux interventions en espaces confinés	Exposition à des micro-organismes	EVA-01400 - Risque de transmission de maladies.	AT (Accident)	Techniques : EPI (combinaison, gants, manches longues, pantalons). Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité. Application des règles d'intervention CATEC. Vaccination leptospirose	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés aux produits dangereux, aux fumées et aux déchets	Renversement sur le sol	EVA-01337 - Déversement d'essence sur le sol lors de remplissage de réservoir.	AT (Accident)	Techniques : Utilisation des EPI mis à disposition, utilisation de jerricanes avec bec verseur et utilisation de produit absorbant , Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité.	FAIBLE - Accident de travail / de service bénin, sans arrêt (coupure légère, hématome, bosse)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés aux produits dangereux, aux fumées et aux déchets	Explosion	EVA-01339 - Risque d'explosion lors de coupe de tuyaux à proximité du réseau gaz.	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier (demande d'autorisation (ATU, DICT) , Techniques : utilisation de moyens de découpe adapté à la zone d'intervention. Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité, Formation AIPR avec conduite à tenir en cas d'urgence	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés à l'amiante	Exposition à l'amiante	EVA-01352 - Risque d'être exposé lors du transport si les déchets sont mal conditionnés	MP (Maladie Professionnelle)	Organisationnelles : Préparation du chantier Technique : mise en place d'une benne spécifique pour récupération des EPI contaminés sur le CTM	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés aux produits dangereux, aux fumées et aux déchets	Projection oculaire	EVA-05842 - utilisation de panox pour desinfection	AT (Accident)	Organisationnelles : organisation du chantier , Techniques : fiche de donn de sécurité, EPI (masque / lunettes), trousse à pharmacie, Humaines : sensibilisation 1/4 d'heure securité	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés aux produits dangereux, aux fumées et aux déchets	Projection cutanée	EVA-05845 - utilisation de panox pour desinfection.	AT (Accident)	Organisationnelles : organisation du chantier , Techniques : fiche de donn de sécurité, EPI (masque, combinaison, manches longues), trousse à pharmacie. Humaines : sensibilisation 1/4 d'heures sécurité	IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés aux produits dangereux, aux fumées et aux déchets	Projection cutanée	EVA-06884 - Utilisation d'un produit chimique : bouteille mal fermée, projection cutanée	AT (Accident)	Techniques : EPI adaptés pour la manipulation (issus de la FDS) , Humaines : sensibilisation des agents à la manipulation des produits 1/4h sécurité sur la conduite à tenir en cas d'accident	MOYENNE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail, mais sans séquelles (foulure, lombalgie, intoxication légère)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés aux rayonnements	Exposition aux rayonnements non ionisants (champs électromagnétique, radiofréquences...)	EVA-01382 - Soudure a l'arc électrique	AT (Accident)	Organisationnelles : Prépartion du matriels et de l'équipement. , Techniques : EPI (Casque de soudeur automatique, blouse en cuir, chaussure de sécurité, gants, casque,veste et pantalon de travail, extracteur de fumée de soudure) Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité. Formation a la soudure.	IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés aux rythmes de travail	Travail de nuit	EVA-01384 - Travaux de fontainerie et plomberie dans le cadre d'une astreinte (casse réseau et branchement).	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier en amont :demande d'autorisation (DICT, ATU) demande de moyens humain et materiels, engins. Se faire relayer en cas d'intervention longue. Techniques : utilisation des moyens d'éclairage adaptés et signalisation de chaniter adaptée. Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité. vigilance de l'agent sur la chaussée.	MOYENNE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail, mais sans séquelles (foulure, lombalgie, intoxication légère)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés aux vibrations mécaniques	Exposition à des vibrations mécaniques	EVA-01388 - Travaux de tronçonnage de tuyaux,de perçage et burinage - risque de développer une maladie professionnelle avec des expositions sur le long terme	MP (Maladie Professionnelle)	Organisationnelles : Préparation du chantier en amont, entretien de materiels. Pauses régulières. Alternance des tâches sur la journée , Techniques : contrôle VGP des équipements. Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité.	IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés aux vibrations mécaniques	Exposition à des vibrations mécaniques	EVA-06898 - Travaux de tronçonnage de tuyaux,de perçage et burinage - risque d'accident / blessure lié aux vibrations	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier en amont, entretien de materiels. Pauses régulières. Alternance des tâches sur la journée , Techniques : contrôle VGP des équipements. Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité.	IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)

Exploitation Réseau Eau	Plomberie (pose de pièces de fontainerie et de branchements).	Risques liés à l'incendie et aux explosions	Travaux par points chauds	Travail par point chaud lors d'opérations de soudage	AT (Accident)	Etablissement d'un permis feu, port des EPI	IMPORTEANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Relations usagers, entreprises, collectivités	Risques psychosociaux	Risques psychosociaux	EVA-05829 - Incivilités verbales	AT (Accident)	Organisationnelles : Procédure "agressions" à disposition, appel au 17 si nécessaire. Humaines : Sensibilisation et rappels de la conduite à tenir en 1/4h sécurité	IMPORTEANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Relations usagers, entreprises, collectivités	Risques psychosociaux	Risques psychosociaux	EVA-05830 - Agression physique	AT (Accident)	Organisationnelles : Procédure "agressions" à disposition, appel au 17 si nécessaire. Humaines : Sensibilisation et rappels de la conduite à tenir, rappel en 1/4h sécurité	IMPORTEANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Relations usagers, entreprises, collectivités	Risques psychosociaux	Risques psychosociaux	EVA-05947 - Harcelement moral entre collègues - remarques désobligeantes, intimidations, insultes...	AT (Accident)	Organisationnelles : Procédure "agressions" à disposition, Humaines : CHSCT, médecine du travail, présence des assistants de prévention	IMPORTEANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Relations usagers, entreprises, collectivités	Risques psychosociaux	Risques psychosociaux	EVA-06899 - Harcelement moral avec la hiérarchie - remarques désobligeantes, intimidations, insultes...	AT (Accident)	Organisationnelles : Procédure "agressions" à disposition, Humaines : CHSCT, médecine du travail, assistants de prévention, syndicats	IMPORTEANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risque de chute de hauteur	Travail proximité de dénivelé	EVA-00549 - Chute dans regards dont la hauteur est inférieur à 1,5 m	AT (Accident)	Techniques : EPI (harnais, stop-chute, trépieds, ...) et EPC (balisage du chantier, barriérage anti-chute, éclairage). Organisationnelles : organisation du chantier et du positionnement des agents sur le chantier. Humaines : CATEC, formation au balisage de chantier, sensibilisation en 1/4h sécu	MOYENNE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail, mais sans séquelles (foulure, lombalgie, intoxication légère)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risque de chute de hauteur	Travail proximité de dénivelé	EVA-00550 - Chute dans regards dont la hauteur est supérieur à 1,5 m	AT (Accident)	Techniques : EPI (harnais, stop-chute, trépieds, ...) et EPC (balisage du chantier, barriérage anti-chute, éclairage). Organisationnelles : organisation du chantier et du positionnement des agents sur le chantier. Humaines : CATEC, formation au balisage de chantier, sensibilisation en 1/4h sécu	TRES IMPORTEANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risque de chute de hauteur	Utilisation échelle, escabeau, échafaudage etc.	EVA-00551 - Chute dans regards dont la hauteur est inférieur à 1,5 m	AT (Accident)	Techniques : Echelle normées, contrôles annuels des échelles Humaines : Formation des agents au contrôle visuel.	FAIBLE - Accident de travail / de service bénin, sans arrêt (coupure légère, hématome, bosse)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risque de chute de hauteur	Utilisation échelle, escabeau, échafaudage etc.	EVA-00552 - Chute dans regards dont la hauteur est supérieur à 1,5 m	AT (Accident)	Organisationnelles : EPI (harnais, trépied et stop-chute). , Techniques : Echelle normée + contrôle annuel. Humaines : Sensibilisation des agents au contrôle visuel. et à leur bonne utilisation : 1/4h sécurité	TRES IMPORTEANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risque de chute de hauteur	Travail proximité de dénivelé	EVA-00553 - Chute dans un tranchée inférieur à 1,3 m	AT (Accident)	Techniques : EPI (harnais, stop-chute, trépieds, ...) et EPC (balisage du chantier, barriérage anti-chute, éclairage). Organisationnelles : organisation du chantier et du positionnement des agents sur le chantier. Humaines : CATEC, formation au balisage de chantier, sensibilisation en 1/4h sécu	MOYENNE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail, mais sans séquelles (foulure, lombalgie, intoxication légère)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risque de chute de hauteur	Travail proximité de dénivelé	EVA-00554 - Chute dans un tranchée supérieur à 1,3 m	AT (Accident)	Techniques : EPI (harnais, stop-chute, trépieds, ...) et EPC (balisage du chantier, barriérage anti-chute, éclairage). Organisationnelles : organisation du chantier et du positionnement des agents sur le chantier. Humaines : CATEC, formation au balisage de chantier, sensibilisation en 1/4h sécu	TRES IMPORTEANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risque de chute de hauteur	Utilisation échelle, escabeau, échafaudage etc.	EVA-00555 - Chute dans un tranchée inférieur à 1,3 m	AT (Accident)	Techniques : Echelle normées, contrôles annuels des échelles Humaines : Formation des agents au contrôle visuel.	MOYENNE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail, mais sans séquelles (foulure, lombalgie, intoxication légère)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risque de chute de hauteur	Utilisation échelle, escabeau, échafaudage etc.	EVA-00556 - Chute dans un tranchée supérieur à 1,3 m	AT (Accident)	Techniques : Echelle normées, contrôles annuels des échelles Humaines : Formation des agents au contrôle visuel.	TRES IMPORTEANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risque de chute de hauteur	Travail proximité de dénivelé	EVA-00557 - Accès aux égouts et GMR de hauteur entre 4 m et 10 m	AT (Accident)	Techniques : EPI et EPC (harnais, stop-chute, trépieds, ...). Les accès aux égouts et GMR sont pourvus d'échelles ou échelons. Humaines : Formation à l'utilisation d'EPI et d'EPC, CATEC. Organisationnelles : travail en équipe.	TRES IMPORTEANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés à l'intervention d'entreprises extérieures	Co-activité	EVA-01182 - Déplacement, travaux sur chantiers présence d'entreprises extérieures.	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier et organisation d'un parc a materiels et stockage divers. Etablissement d'un plan de prévention , Techniques : EPI à disposition gilet haute visibilité, casque etc.. ainsi que mise en place d'un blindage, barriérage de sécurité pour protection de la tranchée et du parc a materiels. , Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité, organisation de la zone de chantier.	TRES IMPORTEANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés à la manutention de charges	Chute de la charge	EVA-01050 - Chute de charge lors de la manutention de matériels, outillages et déchets de chantier (tuyau fonte etc...).	AT (Accident)	Organisationnelles : Programmation du chantier et réservation des engins en amont de l'intervention , Humaines : information lors de 1/4 h sécurité	TRES IMPORTEANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés à la manutention de charges	Manutention charge > 25 kg	EVA-01126 - Blessure (dos, bras épaules...) lors de la manutention de la charge	AT (Accident)	Organisationnelles : port de charge à plusieurs ou utilisation d'un moyen de levage adapté. Techniques : Programmation du chantier et utilisation de palant ou engin de levage, diable. Humaines : information lors de 1/4 h sécurité et formation geste et posture	IMPORTEANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés à la manutention de charges	Manutention de charge encombrante / difficile à saisir	EVA-01127 - Chute de charge lors de la manutention de matériels, outillages et déchets de chantier (tuyau fonte etc...).	AT (Accident)	Organisationnelles : port de charge à plusieurs ou utilisation d'un moyen de levage adapté. Techniques : Programmation du chantier et utilisation de palant ou engin de levage, diable. Humaines : information lors de 1/4 h sécurité et formation geste et posture	IMPORTEANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés à la manutention de charges	Postures contraignantes	EVA-01128 - Blessure (dos, bras épaules...) lors de la manutention de la charge en espace réduit	AT (Accident)	Organisationnelles : Programmation du chantier et utilisation de palant ou engin de levage dépose de dalle. , Techniques : Achat de diable avec treuil , Humaines : information lors de 1/4 h sécurité et formation geste et posture	MOYENNE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail, mais sans séquelles (foulure, lombalgie, intoxication légère)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés à la manutention mécanique	Chute de l'engin	EVA-01129 - Monter et descendre du camion pour déchargement et grutage	AT (Accident)	Organisationnelles : Utilisation d'une echelle ou marche pied , Humaines : Formation CACES et geste et posture. Technique : chaussures de sécurité montantes	MOYENNE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail, mais sans séquelles (foulure, lombalgie, intoxication légère)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés à la manutention mécanique	Chute d'objet	EVA-01130 - Chute de charge pendant le déchargement et grutage	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation de chantier , Techniques : Contrôle et renouvellement des élingues, entretien du materiels. , Humaines : Formation CACES et geste et posture, 1/4 heure sécurité	TRES IMPORTEANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés à la manutention mécanique	Exposition à des vibrations mécaniques	EVA-01132 - Utilisation de marteau piqueur thermique ou pneumatique - risque de maladie professionnelle, TMS	MIP (Maladie Professionnelle)	Organisationnelles : Préparation de chantier Pauses régulières, alternance des tâches , Techniques : Entretien et renouvellement du materiels. , Humaines : Formation geste et posture, 1/4 heure sécurité	IMPORTEANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés à l'amiante	Exposition à l'amiante	EVA-US852 - Decoupe de la chaussee a la tronçonneuse (découpe d'enrobé). Aucun renseignement sur les voiries ayant de l'amiante - exposition à une maladie professionnelle	MIP (Maladie Professionnelle)	Organisationnelles : Cartographie d'identification des zones à enrobés amiantés , Techniques : Sciage à l'eau (captage des poussières) et port de masque à cartouche amiante + EPI (combinaison, gants) Humaines : 1/4h sécurité	TRES IMPORTEANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés à l'éclairage	Eclairage insuffisant	EVA-01177 - Travaux de terrassement en période hivernale ou de nuit.	AT (Accident)	Organisationnelles : Chantier préparé en amont, demande d'autorisations (DICT ATU etc.), traçage des réseaux au sol, mise en place d'éclairage sur groupe électrogène ainsi que sur batterie, panneaux de chantier adapté, terrassement manuel a proximité de réseaux. , Techniques : EPI a disposition (gants cuir casque avec lunette intégré, veste et pantalon de travail, gants, gilet haute visibilité etc....) , Humaines : information lors de 1/4 heure sécurité Formation CATEC, Travail en hauteur, AIPR, HOBO	TRES IMPORTEANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés à l'éclairage	Eclairage insuffisant	EVA-01178 - Travaux de terrassement, percement en espace confiné ou locaux privés.	AT (Accident)	Organisationnelles : Chantier préparé en amont, demande d'autorisations (DICT ATU etc.), traçage des réseaux au sol, mise en place d'éclairage sur groupe électrogène ainsi que sur batterie, panneaux de chantier adapté, terrassement manuel a proximité de réseaux. , Techniques : EPI a disposition (gants cuir casque avec lunette intégré, veste et pantalon de travail, gants, gilet haute visibilité etc....) , Humaines : information lors de 1/4 heure sécurité. Formation CATEC, Travail en hauteur, AIPR, HOBO	TRES IMPORTEANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés à l'électricité	Incendie	EVA-01174 - Travaux de terrassement en présence de réseau électrique	AT (Accident)	Organisationnelles : Chantier préparé en amont, demande d'autorisations (DICT ATU etc.), traçage des réseaux au sol, terrassement manuel a proximité de réseaux. , Techniques : utilisation de moyens de terrassement adaptés à proximité des réseaux. Humaines : information lors de 1/4 heure sécurité. Formation AIPR, HOBO / BF HF.	TRES IMPORTEANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)

Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés à l'électricité	Exposition au courant basse tension	EVA-01175 - Travaux de terrassement avec présence de réseau BT	AT (Accident)	Organisationnelles : Chantier préparé en amont, demande d'autorisations (DICT ATU etc.), traçage des réseaux au sol, terrassement manuel à proximité de réseaux. Techniques : utilisation de moyens de terrassement adaptés à proximité des réseaux. Humaines : information lors de 1/4 heure sécurité. Formation AIPR, HOB0 / BF HF.	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés à l'électricité	Exposition au courant haute tension	EVA-01176 - Travaux de terrassement avec présence de réseau HT	AT (Accident)	Organisationnelles : Chantier préparé en amont, demande d'autorisations (DICT ATU etc.), traçage des réseaux au sol, terrassement manuel à proximité de réseaux. Techniques : utilisation de moyens de terrassement adaptés à proximité des réseaux. Humaines : information lors de 1/4 heure sécurité. Formation AIPR, HOB0 / BF HF.	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés à l'incendie et aux explosions	Utilisation de produits inflammables, explosifs ou combustibles	EVA-01170 - Remplissage de réservoir de carburant sur chantier de terrassement.	AT (Accident)	Organisationnelles : Chantier préparé en amont, remplissage des réservoirs avant mise en route ou attendre refroidissement. Techniques : respect des préconisations de la FDS. Humaines : information lors de 1/4 heure sécurité.	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés à l'incendie et aux explosions	Atmosphère explosive avec l'air (solvants, poussières de bois...)	EVA-01171 - Travaux de découpe et de perçage dans les regards, galerie technique et égout en présence de poche de gaz.	AT (Accident)	Organisationnelles : Chantier préparé en amont, mise en place du protocole d'intervention CATEC, mesures au détecteur. Techniques : détecteur 4 gaz, masque auto sauveur. Humaines : CATEC, rappels et sensibilisation	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés à l'incendie et aux explosions	Atmosphère explosive avec l'air (solvants, poussières de bois...)	EVA-01172 - Travaux de terrassement avec présence de réseau - risque de toucher un réseau sensible type gaz	AT (Accident)	Organisationnelles : Chantier préparé en amont, demande d'autorisations (DICT ATU etc.), traçage des réseaux au sol, terrassement manuel à proximité de réseaux. Techniques : utilisation de moyens de terrassement adaptés à proximité de réseaux. Humaines : AIPR, rappels en 1/4 heure sécurité.	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés à l'incendie et aux explosions	Travaux par points chauds	EVA-05660 - Découpe de fonte et acier à l'aide de tronçonneuse thermique : combustion du pantalon lors de la découpe.	AT (Accident)	Techniques : EPI (pantalons longs). Organisationnelles : orientation de la découpe pour éviter les projections sur l'agent	IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés au bruit	Exposition au bruit >= 85 dB(A)	EVA-01164 - Travaux de terrassement à proximité de pelleuse (terrassement et brise roche). Risque d'exposer à une maladie professionnelle sur le long terme (perte d'audition)	MP (Maladie Professionnelle)	Techniques : Agents dotés de bouchons d'oreilles moulés, casques anti bruit. Organisationnelles : Préparation de chantier, utilisation d'outils adaptés à la situation. Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité, suivi médical.	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés au bruit	Communication perturbée	EVA-01165 - Travaux de terrassement à proximité de pelleuse (terrassement et brise roche) : risque d'accident en lien avec une communication entre agents perturbée par le bruit ambiant.	AT (Accident)	Techniques : Agents dotés de bouchons d'oreilles moulés, casques anti bruit. Organisationnelles : Préparation de chantier, utilisation d'outils adaptés à la situation. Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité, suivi médical.	IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés aux agents biologiques	Exposition à des micro-organismes	EVA-01153 - travaux en égout et galerie technique.	AT (Accident)	Organisationnelles : Nettoyage après intervention. Techniques : EPI (combinaison intégrale jetable, gants, masque intégral, pantalons longs, manches longues), Humaines : information lors de 1/4 heure sécurité, formation CATEC.	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés aux agents biologiques	Exposition au sang / liquides biologiques	EVA-01154 - travaux en égout et galerie technique.	AT (Accident)	Organisationnelles : Nettoyage après intervention, procédure AES. Techniques : EPI (combinaison intégrale jetable, gants, masque intégral, pantalons longs, manches longues), Humaines : information lors de 1/4 heure sécurité, formation CATEC, suivi médical si exposition	IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés aux agents biologiques	Griffures et morsures d'animaux	EVA-01155 - travaux en égout et galerie technique.	AT (Accident)	Organisationnelles : Nettoyage après intervention. Techniques : EPI (combinaison intégrale jetable, gants, masque intégral, pantalons longs, manches longues), trousse à pharmacie. Humaines : information lors de 1/4 heure sécurité, formation CATEC, suivi médical si griffure.	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés aux agents biologiques	Piqûres d'insectes	EVA-01156 - Risque de piqûres lors de travaux de défrichage et autre.	AT (Accident)	Organisationnelles : Nettoyage après intervention. Techniques : EPI (gants, masque, pantalons longs, manches longues), trousse à pharmacie. Humaines : information lors de 1/4 heure sécurité.	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés aux ambiances thermiques	Exposition à la chaleur	EVA-01167 - Travaux de terrassement en période estivale.	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier. Aménagement des horaires de travail. Prévoir de l'eau fraîche à raison de 3 L/agent + gourde. Affichage des consignes et conduite à tenir, Techniques : EPI à disposition: Casquette saharienne, bidon d'eau, housse isotherme. Possibilité de bermuda si absence d'insalubrité. Humaines : information lors de 1/4 heure sécurité. Affichage des consignes fortes chaleurs. Formation SST. Vigilance des agents sur l'état de santé de ses collègues.	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés aux ambiances thermiques	Exposition au froid	EVA-01168 - Travaux de terrassement en période hivernale.	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier, Mise à disposition de boisson chaude. Techniques : EPI à disposition : parka ou veste polaire, housse isotherme. Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité.	IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés aux ambiances thermiques	Travail en milieu humide	EVA-01169 - Travaux de terrassement dans une tranchée avec présence d'eau (Chute, glissade, mycose)	AT (Accident)	Techniques : EPI (bottes, pantalons longs, gants) avec dotation en quantité suffisante. Organisationnelles : Préparation du chantier. Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité.	IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés aux circulations internes de véhicules / engins	Non respect des règles de circulation interne	EVA-00566 - Chargement déchargement sur le site du CTM	AT (Accident)	Organisationnelles : organisation du chargement / déchargement. Humaines : Sensibilisation au respect des limitations de vitesses lors de 1/4 h sécurité. Techniques : permis	IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés aux circulations internes de véhicules / engins	Zone de circulation véhicule / Engin / piéton	EVA-00599 - circulation à pieds sur chantiers et chaussées	AT (Accident)	Organisationnelles : mise en place de balisage ou protection par véhicule avec gyrophare. Techniques : Dotation EPI haute visibilité. Humaines : Sensibilisation lors des 1/4 h sécurité : faire prendre conscience aux agents des risques encourus lors des déplacements piétonniers. Formation "sécurité et balisage chantier"	IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets	Eboulement / ensevelissement	EVA-00582 - Terrassement de fouille d'une profondeur supérieure à 1.30	AT (Accident)	Techniques : Mise en place de blindage, Humaines : information lors de 1/4 h sécurité	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets	Eboulement / ensevelissement	EVA-00583 - Terrassement de fouille d'une profondeur supérieure à 1.30 par temps de pluie	AT (Accident)	Techniques : Mise en place de blindage, pompage si nécessaire. Humaines : information lors de 1/4 h sécurité	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets	Chute d'objet	EVA-01048 - Stockage de matériels et outils à proximité de la tranchée	AT (Accident)	Organisationnelles : Organisation d'un parc à matériels à une distance suffisante pour éliminer le risque. Techniques : Utilisation de barrières pour la délimitation du parc, Humaines : respect des règles de sécurité, information lors de 1/4 heure sécurité ainsi qu'à la suite d'un accident.	IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets	Chute d'objet	EVA-01049 - Stockage de matériels et outils à proximité de la tranchée sur zone de chantier étroite	AT (Accident)	Organisationnelles : Organisation d'un parc à matériels difficile sur zone de chantier étroite. Techniques : Utilisation de barrières pour la délimitation du parc, Humaines : respect des règles de sécurité, information lors de 1/4 heure sécurité ainsi qu'à la suite d'un accident.	IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets	Chute d'objet	EVA-01162 - Terrassement manuel dans une fouille en présence d'outils et matériaux en bordure.	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier et organisation d'un parc à matériels et stockage divers. Techniques : EPI à disposition ainsi que barrière de sécurité pour protection de la tranchée et du parc à matériels. Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité, organisation de la zone de chantier.	IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés aux effondrements et aux chutes d'objets	Eboulement / ensevelissement	EVA-01163 - Terrassement manuel dans une fouille de profondeur supérieure à 1,30 m.	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier et organisation d'un parc à matériels et stockage divers. Techniques : EPI à disposition ainsi que mise en place d'un blindage, barrière de sécurité pour protection de la tranchée et du parc à matériels. Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité, organisation de la zone de chantier.	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés aux équipements de travail	Exposition à des vibrations mécaniques	EVA-01158 - Utilisation d'outils de type marteau piqueur	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation de chantier, pauses régulières, alternance des tâches, Techniques : Entretien et renouvellement du matériels. Humaines : Formation geste et posture, 1/4 heure sécurité	IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés aux équipements de travail	Exposition à des mécanismes en mouvement	EVA-01159 - travaux de terrassement en présence d'engins de chantier.	AT (Accident)	Organisationnelles : Chantier programmé et préparé en amont. Techniques : EPI à disposition (casque, gilet haute visibilité, gants etc ...). Éclairage. Humaines : communication entre les agents et les conducteurs. information lors de 1/4 heure sécurité, formation au risques et balisage de chantier.	IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)

Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés aux équipements de travail	Exposition à des parties coupantes	EVA-01160 - travaux de découpe d'enrobé, de tuyaux.	AT (Accident)	Organisationnelles : Chantier programmer et préparé en amont. , Techniques : EPI adaptés (gants) , Humaines : information lors de 1/4 heure sécurité	IMPORTANT - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés aux équipements de travail	Exposition à ds projections (pièces, fluide sous pression...)	EVA-01161 - travaux de découpe d'enrobé, de tuyaux.	AT (Accident)	Organisationnelles : Chantier programmer et préparé en amont. , Techniques : EPI à disposition (masque, lunettes). , Humaines : information lors de 1/4 heure sécurité..	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés aux gestes répétitifs et postures contraignantes	Espace travail réduit	EVA-01186 - Terrassement manuel dans une fouille ayant un espace réduit (multiples réseaux, sous un seuil ou a proximité d'un regard).	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier et organisation d'un parc a materiels et stockage divers. , Techniques : EPI à disposition ainsi que mise en place d'un blindage, barrière de sécurité pour protection de la tranchée et du parc a materiels, prendre l'outillages adapté à un espace réduit. , Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité, organisation de la zone de chantier.	MOYENNE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail, mais sans séquelles (foulure, lombalgie, intoxication légère)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés aux gestes répétitifs et postures contraignantes	Postures contraignantes	EVA-01187 - Terrassement manuel dans une fouille ayant un espace réduit (multiples réseaux, sous un seuil ou a proximité d'un regard).	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier et organisation d'un parc a materiels et stockage divers. , Techniques : EPI à disposition ainsi que mise en place d'un blindage, barrière de sécurité pour protection de la tranchée et du parc a materiels, prendre l'outillages adapté à un espace réduit. , Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité, organisation de la zone de chantier.	MOYENNE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail, mais sans séquelles (foulure, lombalgie, intoxication légère)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés aux interventions en espaces confinés	Exposition à des agents infectieux	EVA-01189 - Travaux de Maçonnerie, changement de supports de conduites, de boulons	AT (Accident)	Organisationnelles : Nettoyage après intervention. Techniques : EPI (combinaison intégrale jetable, gants, masque intégral, pantalons longs, manches longues) , Humaines : information lors de 1/4 heure sécurité, formation CATEC.	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés aux interventions en espaces confinés	Exposition à des micro-organismes	EVA-01190 - Travaux de Maçonnerie, changement de supports de conduites, de boulons	AT (Accident)	Organisationnelles : Nettoyage après intervention. Techniques : EPI (combinaison intégrale jetable, gants, masque intégral, pantalons longs, manches longues) , Humaines : information lors de 1/4 heure sécurité, formation CATEC.	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés aux interventions en espaces confinés	Exposition à la chaleur	EVA-01192 - Travaux de Maçonnerie, changement de supports de conduites, de boulons en période estivale	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation du chantier. Aménagement des horaires de travail. Prévoir de l'eau fraîche a raison de 3 L/agent + gourde. Affichage des consignes et conduite a tenir , Techniques : EPI a disposition: Casquette saharienne, bidon d'eau, housse isotherme. Possibilité de bermuda si absence d'insalubrité. Humaines : information lors de 1/4 heure sécurité. Affichage des consignes fortes chaleurs. Formation SST. Vigilance des l'agents sur l'état de santé de ses collègues.	MOYENNE - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail, mais sans séquelles (foulure, lombalgie, intoxication légère)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés aux interventions en espaces confinés	Absence de ventilation	EVA-01194 - Travaux de Maçonnerie, changement de supports de conduites, de boulons	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation de l'intervention : demande d'autorisation d'intervenir, minimum de 3 agents, fiche de contrôle d'accès, outillages spécifiques aux travaux en galeries et égouts. , Techniques : EPI et EPC spécifique au CATEC : ventilation naturelle ou mécanique, mesures par détecteurs 4 gaz, masque auto sauveur), Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité , Formation CATEC..	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés aux interventions en espaces confinés	Atmosphère explosive avec l'air (solvants,poussières de bois...)	EVA-01196 - Travaux de Maçonnerie, changement de supports de conduites, de boulons	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation de l'intervention : demande d'autorisation d'intervenir, minimum de 3 agents, fiche de contrôle d'accès, outillages spécifiques aux travaux en galeries et égouts. , Techniques : EPI et EPC spécifique au CATEC : ventilation naturelle ou mécanique, mesures par détecteurs 4 gaz, masque auto sauveur), Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité , Formation CATEC..	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés aux produits dangereux, aux fumées et aux déchets	Incendie	EVA-01138 - Remplissage de réservoir d'essence (materiels de chantier)	AT (Accident)	Organisationnelles : Couper le moteur avant remplissage et laisser refroidir. , Techniques : Jerikan métallique a disposition dans les véhicule, respect des préconisations de la FDS , Humaines : Formation a l'utilisation du materiel de chantier thermique, information lors de 1/4 h sécurité.	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés aux produits dangereux, aux fumées et aux déchets	Renversement sur le sol	EVA-01145 - Remplissage de réservoir de carburant	AT (Accident)	Organisationnelles : Utilisation d'entonnoir lors du remplissage, utilisation de produit absorbant en cas de renversement. , Techniques : Achat bidon avec bec verseur auto-stop , Humaines : information lors de 1/4 h sécurité, formation a l'utilisation des outils thermique a mettre en place.	FAIBLE - Accident de travail / de service bénin, sans arrêt (coupure légère, hématome, bosse)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés aux produits dangereux, aux fumées et aux déchets	Explosion	EVA-01146 - découpe de tuyau a proximité de conduite de gaz	AT (Accident)	Organisationnelles : Préparation de chantier, utilisation de coupe tube a molette ou protection du tuyau avant coupe. , Techniques : Utilisation d'outils adapté , Humaines : information lors de 1/4 h sécurité, formation a l'utilisation des outils thermique a mettre en place. Formation AIPR, CATEC	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés aux produits dangereux, aux fumées et aux déchets	Projection cutanée	EVA-01148 - Découpe de materiaux a la tronçonneuse	AT (Accident)	Organisationnelles : Chantier préparer en amont , Techniques : EPI a disposition (Lunette, casque avec lunette intégré,veste et pantalon de travail, gants etc....) , Humaines : information lors de 1/4 heure sécurité.	IMPORTANT - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés aux produits dangereux, aux fumées et aux déchets	Projection oculaire	EVA-01149 - Découpe de materiaux a la tronçonneuse	AT (Accident)	Organisationnelles : Chantier préparer en amont , Techniques : EPI a disposition (Lunette, casque avec lunette intégré,veste et pantalon de travail, gants etc....) , Humaines : information lors de 1/4 heure sécurité.	IMPORTANT - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés aux produits dangereux, aux fumées et aux déchets	Inhalation	EVA-01150 - Découpe de materiaux a la disqueuse en espace confiné (inhalation de poussières).	AT (Accident)	Organisationnelles : Chantier préparer en amont , Techniques : EPI a disposition (masque anti poussière, lunette, casque avec lunette intégré,veste et pantalon de travail, gants etc....) , Humaines : information lors de 1/4 heure sécurité.	IMPORTANT - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés aux produits dangereux, aux fumées et aux déchets	Inhalation	EVA-01151 - travaux en égout, galerie technique et regard (inhalation de gaz)	AT (Accident)	Organisationnelles : Chantier préparer en amont , Techniques : EPI a disposition (masque auto sauveur, détecteur 4 gaz, masque anti poussière, lunette, casque avec lunette intégré,veste et pantalon de travail, gants etc....) , Humaines : information lors de 1/4 heure sécurité, formation CATEC.	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés aux produits dangereux, aux fumées et aux déchets	Projection cutanée	EVA-01152 - travaux en égout, galerie technique et regard (désinfection des EPI et outils).	AT (Accident)	Organisationnelles : Chantier préparer en amont, procedure de nettoyage après intervention. , Techniques : EPI a disposition (masque, lunettes, casque avec lunettes intégrées,veste et pantalon de travail, gants etc....) , Humaines : information lors de 1/4 heure sécurité, formation CATEC.	FAIBLE - Accident de travail / de service bénin, sans arrêt (coupure légère, hématome, bosse)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés aux rythmes de travail	Travail en horaire décalé	EVA-01179 - Travaux de terrassement suite a une casse réseau (travaux de nuit en astreinte) - risque d'accident lié à la fatigue	AT (Accident)	Organisationnelles : Report de l'intervention au lendemain si possible (petite fuite), possibilité de faire intervenir un agent supplémentaire Techniques : Utilisation d'éclairage adaptés	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés aux rythmes de travail	Travail de nuit	EVA-01181 - travaux de terrassement lors d'astreinte.	AT (Accident)	Organisationnelles : Report de l'intervention au lendemain si possible (petite fuite), possibilité de faire intervenir un agent supplémentaire Techniques : Utilisation d'éclairage adaptés	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés aux vibrations mécaniques	Exposition à des vibrations mécaniques	EVA-00598 - Travaux de terrassement , utilisation de marteau piqueur, pilonneuse, plaque vibrante et tronçonneuse : exposition à des maladies professionnelles, TMS	MP (Maladie Professionnelle)	Organisationnelles : Préparation du chantier en amont, entretien du materiel. Pauses régulières. Alternance des tâches sur la journée. , Techniques : contrôle VGP des équipements. Humaines : Information lors de 1/4 heure sécurité.	IMPORTANT - Accident ou maladie pouvant entraîner un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques routiers	Non respect du code de la route	EVA-00575 - Chantier sur la voie publique : risque d'accident avec un autre véhicules ou un piéton	AT (Accident)	Organisationnelles : Planification des chantiers. Demande d'arrêts de circulation lorsque nécessaire , Techniques : Balisage des chantiers, mise en place de la signalisation temporaire de chantier sur la voie publique. Port des EPI haute visibilité. barrière. Humaines : formation balisage de chantier. information sur les risque routiers lors de 1/4 h sécurité	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques routiers	Conditions météorologiques (pluie, neige,verglas ...)	EVA-00577 - Collision avec un autre véhicules ou un piéton	AT (Accident)	Organisationnelles : Planification des chantiers , Techniques : Véhicules de la collectivité équipés de pneus neige , Humaines : information sur les risque routiers lors de 1/4 h sécurité	TRES IMPORTANTE - Accident ou maladie pouvant entraîner la mort ou des séquelles lourdes (perte visuelle, perte auditive, paralysie)
Exploitation Réseau Eau	Terrassement	Risques liés aux ambiances thermiques	Exposition à la chaleur	Travail en conditions de fortes chaleurs (canicule estivale)	AT (Accident)	Organisationnelles : décalages des horaires de travail. Techniques : distribution de gourdes. Humaines : sensibilisation. Application de la note GBM à chaque déclenchement par les RH	MOYENE - Accident ou maladie pouvant entrainer un arrêt de travail, mais sans séquelles (foulure, lombalgie, intoxication légère)
Exploitation Réseau Eau	Astreintes	Risques liés aux rythmes de travail	Travail en horaires décalées	Risque accru d'accidents en lien avec la fatigue en cas de non respect des temps de repos / temps de travail (accentué par les astreintes, la participation à des manifestations...)	AT (Accident)	- Organisationnelles : pose d'heures de recup le lendemain matin, possibilité de faire remplacer un agent durant son astreinte si rythme trop intense ou interventions trop nombreuses ou trop longues - Difficulté sur la connaissance des participations aux manifestations en dehors des heures de travail	IMPORTANT - Accident ou maladie pouvant entrainer un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)
Exploitation Réseau Eau	Astreintes	Risques liés aux rythmes de travail	Travail en horaires décalées	Risque si accident l'agent d'astreinte a un accident alors qu'il est en situation de travailleur isolé	AT (Accident)	Organisationnelles : procédure PTI en lien avec le PCSS (appels / rappels en début et fin d'intervention), appel à un collègue en situation de travaux dangereux. Possibilité de faire relever l'agent si interventions trop nombreuses ou longues. Humaines : vigilance et sensibilisation	IMPORTANT - Accident ou maladie pouvant entrainer un arrêt de travail et des conséquences d'incapacité physiques et/ou morales (fracture, allergie, coupure profonde)

FICHE D'ACCUEIL AU POSTE DE TRAVAIL
HYGIENE / SECURITE / ENVIRONNEMENT
DIRECTION / RH
DESTINEE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS

DIRECTION : Département Eau et Assainissement (DEA)

SERVICE :

NOM :

PRENOM :

INTITULE DU POSTE :

LOCALISATION DU POSTE DE TRAVAIL :

DATE D'AFFECTATION AU POSTE DE TRAVAIL :

VISITE MEDICALE A JOUR OUI NON

Si non, prendre contact avec la médecine professionnelle

Conditions de travail liées au poste de travail :

Horaires de travail habituels	
Astreintes <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Si oui : après période de formation d'environ 1 an Si oui : accès boîte ATU-DEA : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Relationnel dans le poste de travail	<input type="checkbox"/> Travail seul <input type="checkbox"/> En équipe <input type="checkbox"/> Contact public <input type="checkbox"/> Encadrement
Déplacements liés au poste de travail	<input type="checkbox"/> Besançon <input type="checkbox"/> GBM <input type="checkbox"/> Non concerné
Véhicules liés au poste de travail <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> VL <input type="checkbox"/> VUL <input type="checkbox"/> PL <input type="checkbox"/> Remorque
Permis liés au poste de travail	A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> EB <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> ED <input type="checkbox"/> Non concerné <input type="checkbox"/>
Contraintes particulières (vaccinations ...)	
Assistant de prévention du secteur	
Référent environnement du secteur	
Besoin d'une carte d'identification métier ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non

DIRECTION

Thèmes abordés

Présentation de GBM

(périmètre, compétences, organigramme)

Le statut de la fonction publique territoriale

(droits et devoirs, promotions et avancements, situation particulière de l'agent)

La notion de service public (valeurs)

(La loi Rolland, les astreintes)

Les différents acteurs

(Elus, abonnés, usagers, agents DEA/collectivité, prestataires, services de l'Etat, Agence de l'eau)

La triple certification du SMQSE

(Présentation de la Politique QSE, développement du volet QSE adapté au poste de l'agent)
(voir si rôle de pilote de processus, AP, référent environnement)

Remise de la Politique QSE

HYGIENE SANTE SECURITE

THEMES ABORDÉS	REMIS
Principales règles applicables et consignes à suivre : <ul style="list-style-type: none"> • Guide de la sécurité au travail • Guide des principaux risques (24 fiches) • Fiche pratique correspondant à votre direction 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Modalités relatives à l'habillement et aux EPI : <ul style="list-style-type: none"> • Règlement habillement EPI applicable à la direction 	<input type="checkbox"/> OUI / <input type="checkbox"/> Non concerné
Fiche d'information des agents de la Direction sur les registres SST	<input type="checkbox"/>
Règles applicables aux produits « psycho actifs » <ul style="list-style-type: none"> • Fiche de synthèse pour tous les agents • Fiche de synthèse complémentaire pour les agents en situation d'encadrement 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Démarches à suivre lorsqu'un agent signale une situation de violence au travail (obligatoire pour les agents en situation d'encadrement)	<input type="checkbox"/>
Affiche de présentation du SMQSE du DEA	<input type="checkbox"/>
Plaquette des bons gestes environnementaux	<input type="checkbox"/>
Règlement intérieur utilisation des véhicules	<input type="checkbox"/> OUI / <input type="checkbox"/> Non concerné

1- INFORMATIONS SPECIFIQUES SUR LA SECURITE AU POSTE DE TRAVAIL

Principaux produits – substances et matériaux utilisés : (Emplacement des Fiches de Données de Sécurité : Direau/QSE)

Principales formations et habilitations au poste de travail :

THEMES	EFFECTUÉE	A PROGRAMMER	PRECISIONS
HABILITATION ELECTRIQUE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PALAN SUR POTENCE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CHARIOT ELEVATEUR ¹ (CAT.F /CAT.9)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NACELLE ELEVATRICE ¹ (PEMP)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
GRUE AUXILIAIRE ¹ (GACV)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ENGINS DE CHANTIER ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PONT ROULANT ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CATEC SENSIBILISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CATEC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
AIPR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Opé <input type="checkbox"/> Encadr <input type="checkbox"/> Concept
HABILITATION CHLORE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SST	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
AMIANTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SIGNALISATION CHANTIER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SECURITE TRAM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
GESTES ET POSTURES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ATEX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> N0 <input type="checkbox"/> N1 <input type="checkbox"/> N2
EXTINCTEURS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Accès WATURA à donner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹Autorisation de conduite

Familles de risques identifiées au poste de travail :

RISQUES IDENTIFIÉS	N° DE FICHE ¹	
GLISSADE ET DE TREBUCEMENT	1	<input type="checkbox"/>
CHUTE DE HAUTEUR	2	<input type="checkbox"/>
RISQUES LIES AUX CIRCULATION INTERNE DE VEHICULES /ENGINS	3	<input type="checkbox"/>
RISQUE ROUTIER	4	<input type="checkbox"/>
MANUTENTION DE CHARGES	5	<input type="checkbox"/>
MANUTENTION DE PERSONNES	6	<input type="checkbox"/>
GESTE REPETITIFS, POSTURE CONTRAIGNANTES	7	<input type="checkbox"/>
MANUTENTION MECANIQUE	8	<input type="checkbox"/>
PRODUITS DANGEREUX, FUMÉES ET DECHETS	9	<input type="checkbox"/>
AGENTS BIOLOGIQUES	10	<input type="checkbox"/>
RISQUES LIES AUX EQUIPEMENT DE TRAVAIL	11	<input type="checkbox"/>
EFFONDREMENTS ET AUX CHUTES D'OBJETS	12	<input type="checkbox"/>
RISQUES ET NUISSANCES LIES AU BRUIT	13	<input type="checkbox"/>
AMBIANCES THERMIQUES	14	<input type="checkbox"/>
INCENDIE, EXPLOSIONS	15	<input type="checkbox"/>
RISQUES LIES A L'ECLAIRAGE	16	<input type="checkbox"/>
RAYONNEMENTS	17	<input type="checkbox"/>
RISQUES PSYCHOSOCIAUX	18	<input type="checkbox"/>
RISQUES ELECTRIQUES	19	<input type="checkbox"/>
INTERVENTIONS EN ESPACES CONFINES	20	<input type="checkbox"/>
INTERVENTION DES ENTREPRISES EXTERIEURES	21	<input type="checkbox"/>
AMIANTE	22	<input type="checkbox"/>
RYTHME DE TRAVAIL	23	<input type="checkbox"/>
VIBRATIONS MECANIQUES	24	<input type="checkbox"/>

¹ Pour plus d'informations sur les risques, se référer au guide « Principaux risques 24 fiches pratiques ».

Équipements de protection individuelle pour le poste de travail :

Habillement et Equipements de protection individuels (EPI)		Remis
 <p>La dotation en vêtement de travail et EPI est spécifique à chaque métier (cf fiches habillement) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vêtements de travail : parkas, chaussures ou bottes de sécurité, ... - Equipements de Protection Individuels (EPI) : gants, bouchons d'oreille, casque, harnais... 	<input type="checkbox"/> Dotation <u>complète</u> remise <input type="checkbox"/> Dotation remise mais <u>incomplète</u> <input type="checkbox"/> Dotation <u>non remise</u> : à aller récupérer <input type="checkbox"/> <u>Non concerné</u> (ex : agent administratif)	

2 – VISITE DES LOCAUX ET DU POSTE DE TRAVAIL

THEMES ABORDES	VISUALISE PAR L'AGENT
Lieu de stationnement à privilégier : <ul style="list-style-type: none"> • vélo et autres véhicules « 2 roues » • voiture personnelle 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Cheminements piétons à suivre sur le site	<input type="checkbox"/>
Vestiaire	<input type="checkbox"/>
Douche	<input type="checkbox"/>
Lieu de prise de repas	<input type="checkbox"/>
Tableau d'affichage	<input type="checkbox"/>
Localisation des pharmacies et registres SST	<input type="checkbox"/>
Identification des SST	<input type="checkbox"/>
Localisation local infirmerie	<input type="checkbox"/>
Localisation défibrillateur	<input type="checkbox"/>
Lutte contre l'incendie – Évacuation des locaux : <ul style="list-style-type: none"> • extincteurs : matériels disponibles, localisation • issues de secours et blocs de déclenchement • cheminements à suivre pour l'évacuation • point de rassemblement • zones de danger (ATEX) 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

ENVIRONNEMENT

Présenté :

- Analyse environnementale et cycle de vie
- Principaux Aspect Environnementaux (AE)
- Principaux Aspects Environnementaux Significatifs (AES)
- 1/4h environnement

Principaux Aspects environnementaux sur le service intégré par l'agent :

Principaux Aspects Environnementaux (AE)	Du DEA	Du service
Déplacements professionnels (pollution atmosphérique)	X	
Rejet de pollution dans le milieu naturel (sols, nappes, rivières)	X (AES)	
Consommation d'énergie	X	
Rejet d'ozone dans l'air	X	
Nuisances olfactives	X	
Abattement de nappe	X	
Bruit	X	
Production de déchets	X	
Dégradation des bâtiments	X (AES)	
Consommation d'eau industrielle	X	
Valorisation (agricole, énergétique...)	X	

Bons gestes à adopter :

- Transports personnels, modalités de transports alternatifs (bus, covoiturage, vélo) :
- Bons gestes environnementaux (impressions, tri des déchets...)

Chaque agent participe à la propreté des sites gérés par le DEA
Jeter uniquement les déchets dans les contenants prévus à cet effet
Respecter les zones de stockage des déchets
Respecter les espaces verts éventuels entourant les sites
Faire remonter toute observation d'un dysfonctionnement ou d'une pollution
Prendre connaissance des fiches sécurité lors de l'utilisation de produits

Ressources Humaines / secrétariat

Thème abordé	
Présentation de l'intranet et DIREAU	<input type="checkbox"/>
Rôle du secrétariat (réfèrent RH, courriers, AT, fournitures)	<input type="checkbox"/>
RH :	
Cycle de travail	<input type="checkbox"/>
Saisie des heures de travail	<input type="checkbox"/>
Congés/absence : délai de prévenance, présentation eTempo	<input type="checkbox"/>
Accidents de travail (48h, formulaire SOFAXIS)	<input type="checkbox"/>
Formation obligatoires, autres	<input type="checkbox"/>
Remboursement des frais de transport / IKV	<input type="checkbox"/>
Horaires du COS	<input type="checkbox"/>
Courriers :	
Circuits / signatures / délais	<input type="checkbox"/>
Charte Marianne	<input type="checkbox"/>
Fournitures (3 commandes par an, commandes spécifiques par mail)	<input type="checkbox"/>

DOCUMENTS REMIS

	REMIS
Listing téléphonique	<input type="checkbox"/>
Guide RH	<input type="checkbox"/>
Organigramme du service	<input type="checkbox"/>
Procédure courrier pour les agents dont le poste le nécessite	<input type="checkbox"/>
Procédure demande de formation	<input type="checkbox"/>
12 engagements	<input type="checkbox"/>
Autre :	<input type="checkbox"/>

VISA DE L'AGENT :

VISA DE L'AGENT LORS DE L'ACCUEIL QSE:

/ / 20

Signature Agent :

VISA DE L'ASSISTANT DE PREVENTION LORS DE L'ACCUEIL QSE :

/ / 20

Signature AP :

VISA DE LA DIRECTION :

Accueil par la Direction le :

/ / 20

Signature Direction :

VISA DU RESPONSABLE QSE :

Accueil par le RQSE le :

/ / 20

Signature RQSE :

VISA DU SECRETARIAT :

Accueil par le secrétariat le :

/ / 20

Signature secrétariat :

L'agent reconnaît :

- avoir reçu les informations générales sur l'hygiène, la santé / sécurité et l'environnement du DEA
- avoir reçu les informations générales sur la collectivité, le DEA et le SMQSE
- avoir reçu les informations générales sur l'organisation et la gestion RH au DEA
- avoir perçu les équipements de protection individuelle nécessaire au poste de travail (si applicable)
- avoir effectué une visite des locaux

L'agent s'engage :

- à respecter l'ensemble des consignes qui lui ont été présentées
- à porter ses équipements de protection individuelle fournis et à utiliser les équipements de protection collective
- à prendre soin du matériel qui lui a été confié
- à respecter les engagements de la Direction DEA en termes de Qualité Sécurité et Environnement

Original : Archivage DEA

Copie : - Agent concerné

- Responsable hiérarchique direct

- Assistant de prévention du secteur

- Service formation

DEMANDE D'AUTORISATION

Demande d'autorisation – référencement du numéro de contact d'un agent

Utilisation uniquement en cas de circonstances exceptionnelles

L'utilisation du numéro de téléphone personnel sera strictement limitée aux cas suivants :

- pour les agents d'astreinte : en cas d'impossibilité pour joindre l'agent d'astreinte sur son numéro professionnel d'astreinte
- en cas de situation nécessitant une demande de moyens humains complémentaires / renforts (dans ce cas, l'agent se réserve le droit de décliner ou d'accepter en fonction de ses disponibilités personnelles)

NOM / Prénom :

N° de téléphone portable :

N° domicile :

Accord de l'agent en date du : / / 20

Signature de l'agent :

Déclaration de dérogation aux travaux réglementés pour les jeunes âgés d'au moins 15 ans et de moins de 18 ans

- Déclaration de dérogation initiale
 Renouvellement d'une déclaration
 Actualisation des éléments d'une déclaration
- Date de la déclaration initiale :
Date de la déclaration initiale :

1. INFORMATIONS SUR LE DECLARANT

Type d'établissement : Entreprise Lycée (professionnel, technologique, ...) CFA / CFAA
 Organisme de formation professionnelle Etablissement social ou médico-social
 Autre : COLLECTIVITE TERRITORIALE

Raison sociale : GRAND BESANCON METROPOLE

Adresse : DEPARTEMENT EAU ET ASSAINISSEMENT
4 rue Gabriel PLANCON
25 000 BESANCON

Numéro SIRET : 24250036100017 **Téléphone :** 03.81.61.59.60 **Fax :**

Secteur d'activité :

Fait à : , **le :**

Nom : **Fonction :**

Signature :

2. FORMATION PROFESSIONNELLE ASSUREE AUX JEUNES

Diplôme(s) préparé(s) : Constructeur de réseaux de canalisations de travaux publics

Lieu(x) de formation : Enseignements théorique : ECOPOLE TP, Rue Auguste Lucien Vérité, 25000 Besançon
Par exemple : atelier de production, laboratoire, chantier, ...
En entreprise : Centre technique Municipal, 94 avenue Clémenceau, 25 000 Besançon + chantiers sur périmètre Grand Besançon Métropole

Qualité ou fonction du ou des encadrants : Plombiers fontainiers (adjoints techniques)

La mise en œuvre de la **dérogation** est conditionnée au **respect préalable des conditions suivantes** :

- Avoir procédé à l'**évaluation des risques professionnels** (Cf. document unique) comprenant une évaluation des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail : **cette évaluation est préalable à l'affectation des jeunes à leurs postes de travail**,
- Avoir mené les actions de prévention nécessaires suite à l'évaluation des risques (Cf. document unique)
- Pour les dérogations **en entreprise** : avoir **informé le jeune sur les risques** pour sa santé et sa sécurité et **les mesures prises pour y remédier** et lui avoir dispensé la **formation à la sécurité**, (Cf. fiche accueil)
- Pour les dérogations en **établissement de formation** : avoir dispensé au jeune la **formation à la sécurité** prévue dans le cadre de la formation professionnelle assurée et en avoir **organisé l'évaluation**,
- Assurer l'encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l'exécution des travaux,
- Avoir obtenu, pour chaque jeune la délivrance d'un avis médical d'aptitude.

3. TRAVAUX FAISANT L'OBJET DE LA DECLARATION

Travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux (sauf produits uniquement comburants et/ou dangereux pour l'environnement qui ne nécessitent pas de dérogation)

Opérations susceptibles de générer une exposition à un niveau d'empoussièrement de fibres d'amiante de niveau 1

Travaux exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie B

Travaux susceptibles d'exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition

Interventions en milieu hyperbare

Conduite d'équipements de travail mobiles automoteur et d'équipements de travail servant au levage

Utilisation ou entretien :

– De machines mentionnées à l'article R. 4313-78 du code du travail
– De machine comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail qui ne peuvent pas être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement

Travaux de maintenance lorsque ceux-ci ne peuvent être effectués à l'arrêt, sans possibilité de remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause

Travaux temporaires en hauteur nécessitant l'utilisation d'équipements de protection individuelle (sauf travaux en hauteur portant sur les arbres et autres essences ligneuses et semi-ligneuses pour lesquels aucune dérogation n'est possible)

Montage et démontage d'échafaudages

Travaux impliquant les opérations de manipulation, de surveillance, de contrôle et d'intervention sur des appareils à pression soumis à suivi en service

– Visite, l'entretien et le nettoyage de l'intérieur des cuves, citernes, bassins et réservoirs
– Travaux impliquant les opérations dans un milieu confiné notamment dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, égouts, fosses et galeries

Travaux de coulée de verre ou de métaux en fusion et admission de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux

5. PRECISIONS SUR LES TRAVAUX FAISANT L'OBJET DE LA DECLARATION DE DEROGATION

(HORS EQUIPEMENTS DE TRAVAIL)

Nature des travaux	Précisions sur les travaux (références des produits chimiques, exposition aux poussières de bois, exposition aux fumées de soudage, niveau d'exposition aux vibrations, ...)
Travaux exposant à des agents chimiques dangereux	ACD : Les produits utilisés au réseau d'eau sont listés (Cf. Pj en annexe) et font l'objet d'un suivi via les FDS. Les agents sont équipés d'EPI pour la manipulation. Une sensibilisation est dispensée à tous les nouveaux arrivants.
Travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail	L'apprenti pourra être affecté à des tâches de découpe d'enrobés non amianté, et de canalisation, sous la responsabilité du maître d'apprentissage, L'apprenti ne sera pas affecté à des travaux de maintenance sur des équipements en fonctionnement.
Travaux temporaires en hauteur	L'apprenti n'est pas concerné par des travaux en hauteur. Par contre, il utilisera des moyens d'accès à des ouvrages en profondeur, avec utilisation des équipements de sécurité nécessaire (trépied+harnais...)
Travaux en milieu confiné	L'apprenti sera susceptible d'intervenir en milieu confiné (regars, réseaux d'assainissement visitables, galerie multiréseaux) Mesures : formation CATEC, EPI adaptés

6. COORDONNEES DE L'INSPECTION DU TRAVAIL

Transmission de la déclaration de dérogation à l'Inspecteur du travail territorialement compétent par tout moyen conférant date certaine (par exemple : courrier recommandé avec accusé de réception) :

DDETS de Côte d'Or 21 boulevard Voltaire 21010 DIJON Cedex	DDETSPP du Doubs 5 Voie Gisèle Halimi - BP 91705 25043 BESANCON Cedex
DDETSPP du Jura 8 rue de la Préfecture - CS60648 - 39030 Lons-le-Saunier cedex	DDETSPP de la Nièvre 11 rue Pierre-Emile Gaspard CS 70066 - 58027 Nevers cedex
DDETSPP de Haute-Saône 4 place René Hologne - BP 20359 70006 VESOUL Cedex	DDETS de Saône et Loire 173 Boulevard Henri Dunant - CS 10331 71031 MACON Cedex
DDETSPP de l'Yonne 1 rue de Preuilly - CS 40013 89010 Auxerre cedex	DDETSPP du Territoire de Belfort 11 rue Legrand – CS 40483 90016 BELFORT Cedex

La déclaration de dérogation est valable 3 ans à compter de la réception par l'inspecteur du travail d'une déclaration complète.

En cas de modification des informations relatives :

- Au secteur d'activité de l'entreprise ou de l'établissement,
- Aux formations professionnelles assurées,
- Aux travaux faisant l'objet de la déclaration et, le cas échéant les machines dont l'utilisation par le jeune est requise pour effectuer les travaux,

DECLARATION DE DEROGATION "JEUNES TRAVAILLEURS"

Ces informations sont actualisées et communiquées à l'inspecteur du travail, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai de 8 jours à compter des changements intervenus.

RA / RE	Produit	Utilisation			Quantité	Pictogrammes	FDS	Fiche exposition	Contient des diisocyanates ?	Précaution d'utilisation	Précautions de stockage
		Utilisation	Par qui	Fréquence							
RA	Bombe de peinture JELT sécurité	Marquage au sol	Equipe maçonnerie	Quotidien	10 bombes		Oui (MAJ 2019)			Gants, lunettes et masque si utilisation dans un espace confiné	Pas de flammes nues. Ne pas fumer. Ecarter toute source d'ignition. Prendre des précautions spéciales pour éviter des charges d'électricité statique
RA	Bombe de peinture CRC	Marquage au sol	Equipe maçonnerie	Quotidien	10 bombes		Oui (MAJ 2017)			Gants, lunettes et masque si utilisation dans un espace confiné	Aérosol sous pression. A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C
RA	Bombe de peinture Fluo TP SOPPEC	Marquage au sol	Equipe maçonnerie	Quotidien	10 bombes		Oui (MAJ 2023)			gants	Endroit sec et bien ventilé. Conserver à l'écart de toute source d'ignition, de chaleur et de la lumière solaire directe (<50°C)
RA Conformité	Fluoresceine FDS pro	Détection fuites / infiltration	RA Conformité	Ponctuelle par RA Quotidienne par conformité	6 kg	Pas de danger connu pour l'homme si ce produit est manipulé de façon correcte	Oui (MAJ 2019)			Gants, lunettes et masque si utilisation dans un espace confiné	Zone fraîche et ventilée
RA	Graisse silocone 500 KF	Dégraissant	RA	Ponctuelle	2 bombes		Oui (MAJ 2014)			Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage	Aérosol sous pression. A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
RA	Liquide fumigène S2001 Videoclean	Fumigène	RA	Ponctuelle	1 bidon	Pas de danger ni toxicité connue	Oui			Conserver dans des récipients incassables	Température ambiante 60 °C max
RA	Insert anti-cliquetis BECK	Insert anti-cliquetis (pâte à tampon)	Equipe maçonnerie	Ponctuelle	1 kg		prochaine commande SAM, récup FDS	à remplacer par produit non CRM			
RA	Goudron enrobé à froid CALCEL	Enrobés à froid	Equipe maçonnerie	Hebdomadaire	30 sceaux	Pas de danger connu pour l'homme si ce produit est manipulé de façon correcte	Oui (MAJ 2017)			Une protection oculaire ne s'impose que s'il y a un risque d'éclaboussures ou de projections de liquide	Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé
RA	Lankoroad 714 ParexLanko	Béton de voirie	Equipe maçonnerie	Quotidien	20 sacs / jour		Oui (MAJ 2016)			Gants, masque FFP, vêtements de protection, lunettes	Aucune donnée n'est disponible
RA	Dératisant Control bloc Armosa	Dératisation	RA	Annuelle	200 kg		Oui (MAJ 2020)			Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Lunettes bien ajustables. Gants résistant aux produits chimiques. Masque si ventilation insuffisante	Conserver le produit dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le contenant bien fermé et à l'abri de toute exposition directe au soleil
RA	Dératisant Probloc 25	Dératisation	RA	Annuelle	200 kg		Oui (MAJ 2018)			Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Lunettes bien ajustables. Gants résistant aux produits chimiques. Masque si ventilation insuffisante	Conserver le produit dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le contenant bien fermé et à l'abri de toute exposition directe au soleil
RA	Techno Detarmax AA IPC	Détartant - usage ménager (atelier)	RA	Mensuelle	5L		Oui (MAJ 2017)			Gants, vêtements de protection, protection des yeux et du visage	Pas de données sur la FDS
RA	OLFASTOP réseaux	Traitement des nuisances olfactives	RA	Mensuelle	1 kg	Pas de danger identifié	Oui (MAJ 2019)			Porter des gants et une protection des yeux	Température de stockage : entre 5 et 45 °C Conserver le produit uniquement dans son récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé
RA	Alcool industriel nettoyant Phebus	nettoyant - usage ménager (atelier)	RA	Hebdomadaire	1L		Oui (MAJ 2019)			gants et lunettes	Endroit sec et bien ventilé. Cuvette de rétention
RA	Fresh mousse NICOLS	Détergent - usage ménager (atelier)	RA	Hebdomadaire	1 kg		Oui (MAJ 2017)			gants et lunettes	Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine
RE	Cleaner	Nettoyant / décapant pour électro-soudure	Plombiers et chercheurs de fuites	Hebdomadaire	1L par camion (donc 2 camions)		Oui (MAJ 2023)	Fiche exposition CMR (naphta léger et cyclohexane)		gants et lunettes	Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés
RE / RA	Carburant	Egedis carburant	RE	Hebdomadaire	1 bidon de 5L dans les camions (13 camions)		Oui (MAJ 2017)	Fiche exposition CMR (combustible diesel)		S'il y a un risque d'éclaboussures, porter : Lunettes de sécurité avec protections latérales, Gants Porter les vêtements de protection appropriés	Manipuler et stocker la substance dans un système clos
RE	Décapant CASTOLIN Décapant 800	soudure	Plombiers	Ponctuelle	1 pot à l'atelier		Oui (MAJ 2018)	Fiche exposition CMR Pentaborate de potassium et fluorure de potassium		gants et lunettes protection respiratoire si ventilation insuffisante	Conserver les récipients hermétiquement fermés, à l'abri de l'humidité Incompatible avec les acides forts et oxydants
RE	Sécurifeu	Protection provisoire contre les risques d'incendie	RE (atelier)	Ponctuelle	1L à l'atelier	Pas de danger connu pour l'homme si ce produit est manipulé de façon correcte	Oui (MAJ 2009)			Porter des gants de protection si manipulation de quantités importantes de produit de façon prolongée et continue	Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais bien ventilé
RE	Tube de colle PVC Gebsoplast gel	colle PVC	Terrassiers	ponctuelle	1 tube dans 2 camions		Oui (MAJ 2017)			gants, lunettes, vêtements de protection, et protection respiratoire si ventilation insuffisante	Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé
RE	sac de ciment - mortier rapide (lanko)	Mortier à prise rapide	Terrassiers	Hebdomadaire	plusieurs kg		Oui (MAJ 2023)			Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants / lunettes	Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé
RE	Bombe de peinture Fluo TP SOPPEC	Marquage au sol	RE	Quotidien	10 bombes		Oui (MAJ 2023)			gants	Endroit sec et bien ventilé. Conserver à l'écart de toute source d'ignition, de chaleur et de la lumière solaire directe (<50°C)
RE	SIKA Mortier rapide	Mortier à prise rapide	Terrassiers	Hebdomadaire			Oui (MAJ 2023)			Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants / lunettes	Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé
RE	Soudal soudafoam	bombe de mousse expansive	RE	ponctuelle			Oui (MAJ 2019)	Fiche exposition CRM Alcanes chlorés	oui	gants, lunettes, (masque si zone non ventilée)	Assurer une bonne ventilation du poste de travail
RE	Acetylene Minitop - Air Liquide	décapant	RE	Quotidien			Oui (MAJ 2021)			gants, masque, lunettes	
RE	Oxygène - Air Liquide	Oxygène	RE	ponctuelle			Oui (MAJ 2017)			gants, lunettes	Les protections des robinets des récipients ou les chapeaux doivent être en place. Les récipients doivent être stockés en position verticale. Stocker le récipient dans un endroit bien ventilé, à température inférieure à 50°C. Tenir à l'écart des matières combustibles